

MATERIAŁY PRZETARGOWE

Nr TGZI/R/12-16/ 2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego i Dworcowa w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Kochanowskiego 26

Zadanie 2 - Kolegialna 29 a

Zadanie 3 - Bielska 40

Zadanie 4 - Chopina 64

Zadanie 5 - Reja 24

TRYB ZAMÓWIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY :

**PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 6 a
09-400 PŁOCK, TEL. / FAX.(24) 262-42-11
e-mail: biuro@psmlw.pl
strona internetowa: www.psmlw.pl**

fu

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi materiałami przetargowymi.
 - 1.1. Załączniki powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w materiałach przetargowych. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót wynika z przedmiaru robót stanowiący załącznik do niniejszych materiałów przetargowych.
3. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji (np. dokonanie wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i jej realizacji.
5. Materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie posiadać atesty i certyfikaty.
6. Wzór umowy jaką Zamawiający zawrze z wykonawcą stanowi załącznik do niniejszych materiałów przetargowych.

INSTRUKCJA DLA OFERENTA.

ZAMAWIAJĄCY :

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ul. Obrońców Westerplatte 6a, 09 - 400 Płock, tel./fax. (24)262-42-11 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego i Dworcowa w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Kochanowskiego 26

Zadanie 2 - Kolegiarna 29 a

Zadanie 3 - Bielska 40

Zadanie 4 - Chopina 64

Zadanie 5 - Reja 24

ZAMÓWIENIE obejmuje :

- I. Wykonawstwo robót polegających na wykonaniu robót jw. opisanych w przedmiarze robót, z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz w zgodzie z materiałami przetargowymi i ofertą.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna być sporządzona na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik Nr 1
 - 1.1. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, ewentualnie wykonawca będzie posiadał oryginał podczas publicznego badania ofert.
2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami materiałów przetargowych.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
 - 3.1. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem ręcznym czytelnym niezmywalnym oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
 - 3.2. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 - 3.3. Wszystkie stronicie formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które :

- będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będą posiadać oznaczenia „**OFERTA PRZETARGOWA – Remont klatek schodowych ZO-1,4/12-16/R/TGZI/2021 r.** oraz „**nie otwierać przed 23.02.2021 r. godz. 11⁰⁰**”

- 4.1. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
- 5.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczątowane i oznaczone, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
- 5.2. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

II. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę.
 - 1.1. Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert ważnych i odpowiednich.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu wymagane jest przy składaniu oferty dołączenie umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki :
 - 3.1. Wykonawca składający ofertę nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 - 3.2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 - 3.3. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert.
 - 3.4. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości i formie określonej przez zamawiającego
4. Oferta odpowiednia spełniać musi następujące warunki :
 - 4.1. Wykonawca składający ofertę spełniać musi poniższe wymogi :
 - 4.1.1. Mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu realizacji zamówienia.
 - 4.1.2. Zrealizować w okresie ostatnich 3 lat zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia.
 - 4.1.3. Posiadać sprzęt do prowadzenia robót.
 - 4.1.4. Posiadać środki finansowe na realizację zamówienia.
 - 4.1.5. Złożona jest przez wykonawcę, który w przypadku wcześniej wykonywanych robót na rzecz Zamawiającego realizował roboty bez zastrzeżeń.
 - 4.2. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami materiałów przetargowych.
5. Oferta uznana za nieważną lub nieodpowiednią podlega odrzuceniu.

III. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1. Z ubiegania się o zamówienia wyklucza się:
 - a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,
 - b) wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
 - c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
 - d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 - e) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo

popewione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- f) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2. Wykluczeniu z postępowania podlegają również wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, jak też na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

A. Dokumenty potwierdzające ważność oferty.

1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik Nr 2.
 - 1.1. Aktualny dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.
 - 1.2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - 1.3. Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - 1.4. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium.

B. Dokumenty potwierdzające odpowiedniość oferty.

1. Oświadczenie finansowe, złożone na załączniku Nr 3, potwierdzone bilansem i rachunkiem wyników za rok 2019 a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu - informacji określającej obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.
2. Wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację robót na załączniku Nr 4
3. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku Nr 5.
4. Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych trzech lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na załączniku Nr 6 potwierdzonych referencjami od poprzednich zamawiających.

C. Pozostałe dokumenty potwierdzające odpowiedniość oferty.

1. Opis przedmiotu zamówienia o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia złożone na druku formularz oferty.
2. Kosztorys ofertowy potwierdzający zaoferowaną cenę.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Termin realizacji:

Zadanie 1 - 4 do 30.06.2021 roku.

Zadanie 5 - 15.10.2021 roku.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami :

1.1 Cena70 % znaczenia.

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:

$$C = (C_N / C_o) \times 100 \text{ punktów}$$

Gdzie:

C – ilość punktów, którą otrzyma badana oferta

C_N – cena oferty najtańszej

C_o – cena badanej oferty

1.2 Doświadczenie oferenta 30 % znaczenia

Ocena zostanie dokonana przez komisję na podstawie załączonego doświadczenia zawodowego (potwierdzonego referencjami) przy punktacji od 0 do 100 punktów.

2. Gwarancja minimum 36 miesięcy, w przypadku zaoferowania krótszego terminu oferty podlegają odrzuceniu.

VII. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Każde zadanie stanowi odrębne postępowanie przetargowe.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca przedstawia cenę ryczałtową obliczoną w oparciu o sporządzony przez siebie **kosztorys ofertowy przedstawiający zaoferowaną cenę**, w którym określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty.
2. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z materiałami przetargowymi, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, który w terminie trzech dni ma prawo nie zgodzić się z poczynionymi poprawkami, co skutkuje odrzuceniem oferty.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: **Zadanie 1 - 3 600,00 zł, Zadanie 2 - 3 000,00 zł, Zadanie 3 - 1 000,00 zł, Zadanie 4 - 3 100,00 zł, Zadanie 5 - 3 200,00 zł.**

1.1. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu i do godziny składania ofert. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Bank PEKAO S.A. I o/Płock 67 1240 3174 1111 0000 2890 6261.

– za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku zamawiającego. Wadium zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i nie podlega ono oprocentowaniu. Dowód wniesienia wadium dołącza się do oferty.

1.2. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego uznana za nieważną.

1.3. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni (liczonych z wyłączeniem sobót i dni wolnych) od zaistnienia jednego z następujących zdarzeń:

- a) upłynął termin do wniesienia odwołania,
- b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- c) przetarg został unieważniony.

1.4. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni (liczonych z wyłączeniem sobót i dni wolnych) od zgłoszenia takiego żądania przez wykonawcę, w przypadku gdy wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty.

1.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium w przypadku gdy:

- a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w materiałach przetargowych i ofercie,
- b) odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
- d) przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z załączonego wzoru umowy. Formy, warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w umowie.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a, nie później niż do dnia **23.02.2020 r. do godz. 10³⁰**

2. Ofertę złożoną po terminie pozostawia się bez otwierania w dokumentach postępowania.

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH.

1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie materiałów przetargowych. Spółdzielnia zobowiązana jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Spółdzielni na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert, wówczas zamawiający

zwolniony jest z udzielenia odpowiedzi.

2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim známym wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na stronie internetowej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść materiałów przetargowych, przekazując niezwłocznie wszystkim známym wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej.
4. W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących materiałów przetargowych, bądź na wniosek wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, termin składania ofert może być przedłużony, przy czym może to nastąpić na co najmniej na 3 dni przed upływem pierwotnego terminu.
5. Informację o przedłużeniu terminu zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego oraz powiadamia każdego wykonawcę, któremu przekazano materiały przetargowe.

XII. TERMIN, DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu **23.02.2021 r. o godz. 11⁰⁰** w siedzibie Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej ul. Obrońców Westerplatte 6 a - sala na parterze bez udziału wykonawców.

XIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.psm/w.pl zakładka „Przetargi”.
2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i inne istotne elementy ze względu na zastosowane kryterium oceny ofert.
3. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
4. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert.
5. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy są odpowiednie. Oferty, które nie będą spełniać wymogów materiałów przetargowych zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
 - a) jest sprzeczna z materiałami przetargowymi,
 - b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - c) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
 - d) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki,
 - e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - f) zawiera rażąco niską cenę,
 - g) wykonawca został wykluczony z postępowania.
 - h) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
7. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
8. Sytuacje dopuszczające unieważnienie przetargu:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
 - c) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 - d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu również z innych przyczyn oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów określonych w materiałach przetargowych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
11. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (w tym w przypadku uznania ceny za rażąco niską), oświadczeń lub dokumentów, do złożenia których wykonawca zobowiązany był zgodnie z materiałami przetargowymi.
Na życzenie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysów szczegółowych.
12. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w materiałach przetargowych i została uznana za najkorzystniejszą.
14. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej.

XV. PROTESTY I ODWOŁANIA.

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia określonych w regulaminie zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze przewidziane w niniejszym rozdziale. Środki odwoławcze mają zastosowanie przy zamówieniach o wartości powyżej 50 000,00 zł.
2. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega:
 - a. wybór trybu zamówienia.
 - b. odrzucenie wszystkich ofert.
 - c. unieważnienie postępowania
3. Wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do Zarządu.
4. W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie wolno zawrzeć umowy w sprawie zamówienia.
5. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania.
6. Protest wniesiony po terminie zostaje odrzucony.
7. Protest rozpatruje Zarząd w ciągu 7 dni od jego wniesienia.
8. Brak rozpatrzenia protestu w terminie uznaje się za jego oddalenie.
9. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę 300 000,00 zł. od rozpatrzenia protestu przez Zarząd przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
10. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od daty doręczenia informacji o rozstrzygnięciu protestu.
11. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

XVI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

1. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tel. (24) 262-47-13 w 224. Osoba uprawniona do kontaktu – Jadwiga Wierzbicka.
Informacji w sprawach technicznych i organizacyjnych udziela:
w zakresie Zadania 1-3 - Administracja Osiedla Kochanowskiego - Andrzej Rajewski, nr telefonu 24 262 99-96 w. 22
w zakresie Zadania 4-5 - Administracja Osiedla Dworcowa - Agnieszka Kalinowska, nr telefonu 24 262 94-53 w. 22
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia składane w toku przygotowania i przeprowadzania postępowania o zamówienie wymagają formy pisemnej.
3. Dopuszcza się przekazywanie wniosków, oświadczeń i zawiadomień w drodze faksowej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia



oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 09-400 Płock ul. Obrońców Westerplatte 6a.
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Janusz Ziębicki email:iod@psmlw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie odrębnej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, i zostaną usunięte po okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez PSML-W, przy czym nie wcześniej niż po upływie okresu wymaganego dla przechowywania dokumentów.
6. posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody a nie na podstawie wymogu prawnego.
7. posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

St. INSPEKTOR
ds. Gospodarki Energetyki i Elektroenergetyki
Jadwiga Wierzbicka

PŁOCKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Lokatorsko-Własnościowa
ZARZĄD

[Three handwritten signatures]

PRZEDMIAR

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym 5-cio kondygnacyjnym,
8-klatkowym przy ul. Kochanowskiego 26

L.p.	Zakres robót	Jedn. miary	Ilość
I. REMONT ŚCIAN I SUFITÓW.			
1.	Wkucie bruzd oraz schowanie pod tynk przewodów teletechnicznych.	mb.	16,00
2.	Uzupełnienie odspojonych tynków zwykłych wew. kat.III na ścianach o powierzchni do 0,5 m ² .	szt.	20,00
3.	Jednokrotne szpachlowanie ścian istniejących tynków wew.	m ²	200,00
4.	Przygotowanie powierzchni oraz malowanie dwukrotne farbą olejną ścian powyżej 5 m ² (kolorystyka do uzgodnienia z administracją osiedla Kochanowskiego).	m ²	726,40
5.	Przygotowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie farbą akrylową firmy DEKORAL ścian i sufitów w kolorze białym. -ściany o powierzchni ponad 5 m ² - 309,20 -ściany o powierzchni do 5 m ² - 300,00 - sufity - 534,32	m ²	1143,52
6.	J/w lecz malowanie pomieszczenia gospodarczego w klatce 1 w tym ściany pow. 5 m 40,08 m ² , sufit – 14,51 m ²	m ²	54,59
7.	Demontaż istniejącego cokolika betonowego o wys. 0,20 m.	mb	345,44
8.	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (czół schodów) o wysokości do 20 cm.	m	252,16
9.	Oczyszczenie ze starej farby i korozji oraz malowanie balustrad z prętów prostych farbą olejną.	m ²	234,77
10.	Jednokrotne malowanie olejne drzwi do mieszkań: 0,80 x 2,05 x 1,50 x 6 szt.	m ²	14,76
11.	Jednokrotne (dwustronne) malowanie farbą olejną drzwi do pomieszczeń gospodarczych 0,80 x 2,05 x 8 x 2,5	m ²	32,80
12.	Dwukrotne malowanie farbą olejną ślusarki drzwiowej 1,15 x 2,06 x 2,50 x 8 szt.	m ²	47,38
13.	Przygotowanie powierzchni oraz malowanie farbą olejną słupów stalowych ø 90 na zewnątrz budynku o wymiarach 2,25 x 4 szt. x 8 klatek	m	72,00
14.	J/w lecz malowanie grzejników rurowych ø 63 0,85 x 10 x 8 kl.	m	68,00
15.	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur do ø 32 na klatkach schodowych. 15 x 2 x 2 kl.	m	60,00
16.	Jw. lecz malowanie drabinek metalowych 3,10 x 0,55	m ²	6,82
17.	Montaż na parterach oraz przy zejściach do piwnicy płaskowników stalowych (pochwyty) o wymiarach 3 cm x 0,03 cm x 3,00 x 8 kl.x 2	szt.	16,00
18.	Montaż pochwyty z drewna bukowego o wymiarach 6 cm x 5 cm na poręczach balustrad schodowych (3,00 x 11 x 8 kl.) + (1,50 x 1 x 8 kl.)	mb	276,00
19.	Demontaż i ponowny montaż istniejących skrzyń na listy.	kpl.	16,00

20.	Malowanie cyfr przy mieszkaniach o wysokości 4 cm oraz liter i cyfr na klatkach schodowych (parter, piętra oraz oznaczenie klatek schodowych) o wysokości 8 cm.	szt.	151,00
21.	Wymiana parapetów okiennych drewnianych o wymiarach 1,80 x 0,25 x 4 x 8 kl.	szt.	176,00
22.	Wykonanie obudowy wylazu dachowego z płyty laminowanej o wymiarach 0,80 x 0,80 x 5 x 4	szt.	32,00
23.	Montaż narożników ochronnych na ścianach parteru.	m2	12,80
		m	16,00
II. REMONT POASADZEK I BIEGÓW SCHODOWYCH			
1.	Demontaż istniejących balustrad schodowych, odcięcie mocowań w 320 miejscach.	szt.	88,00
2.	Montaż elementów konstrukcyjnych z profilu zamkniętego 50x50 przymocowanego na 2 marki do każdego podestu w części parterowej	mb.	24,00
3.	Mocowanie balustrad schodowych po oczyszczeniu z farby do czół biegów schodowych za pomocą prętów metalowych $\varnothing 14$ 9 szt. balustrad o wymiarach 2,70 x 1x 8 kl. + 1,50 x 1 x 8 kl.	szt.	80,00
4.	Wykucie uszkodzonych płytek na stopnicach , przygotowanie powierzchni oraz montaż nowych płytek typu GRESS tradycyjny.	szt.	55,00
5.	Przygotowanie powierzchni i montaż płytek kamiennych typu GRES o symbolu DCPSE633 j/ri:		
	• podesty – [(1,43 x 2,57 x 4) szt. x 8 kl.]- (0,6 x 0,25x4x 8)+ (1,03 x 2,58 x 3 x 8 kl.) + 0,50]	m ²	177,08
	• stopnice - (1,16 x 0,30 x 7 x 8 x 8 kl.)	m2	155,9
	• podstopnice – (1,16 x 0,17 x 7 x 8 x 8 kl.)	m2	88,35
	• cokoliki o wysokości do 20 cm. –	mb	345,44

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Uzgodnienia kolorystyki z Administracją Osiedla oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min. zgłoszenia każdorazowo do odbioru wykonania robót zanikowych.
2. Do zachowania bezpieczeństwa względem osób korzystających z klatek schodowych.
3. Usuwanie (na bieżąco) nieczystości z biegów i podestów na klatkach schodowych także w miarę potrzeb mycie podestów i biegów schodowych.
4. Gromadzenie gruzu i odpadów budowlanych w oddzielnych pojemnikach oraz ich wywóz.
5. Zabezpieczenie folią skrzynek pocztowych ,skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali oraz okien na klatkach schodowych.
6. Przed przystąpieniem do prac dokonać własnych pomiarów.

Zastępca Kierownika
Administracji Osiedla Kochanowskiego

Andrzej Ręjewski

Pełnomocnik Zarządu
Kuchanowski
Administracji Osiedla Kochanowskiego

Jacek Wiśniewski

O B M I A R

Robót malarskich (klatek schodowych) w budynku mieszkalnym 5-cio kondygnacyjnym, 3-klatkowym przy ul. Kolegialna 29a

L.p.	Zakres robót	Jedn. miary	Ilość
I.	REMONT ŚCIAN I SUFITÓW		
1.	Uzupełnienie odspojonych tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach o powierzchni do 1m ² .	szt.	10,00
2.	Przygotowanie powierzchni oraz jednokrotne szpachlowanie ścian i sufitów.	m ²	140,0
3.	Przygotowanie powierzchni oraz malowanie dwukrotne farbą olejną lamperii. (kolorystyka do uzgodnienia z administracją osiedla Kochanowskiego).	m ²	263,00
4.	Przygotowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie farbą akrylową klatek schodowych: • ściany o powierzchni ponad 5m² • ściany o powierzchni do 5 m² • sufitów	m ² m ² m ²	156,29 120,00 214,68
5.	Jw. lecz malowanie powierzchni pralni, suszarni, wózkowni oraz pomieszczenia gospodarczego w tym malowanie sufitów - 76,94 m ² , ścian - 237,38 m ² - lamperie 16,16 m ²	m ² m ²	314,32 16,16
6.	Dwukrotne malowanie farbą olejną czół schodów o powierzchni do 20 cm. 2,65 x 9 x 3 kl.	mb	71,55
7.	Dwukrotne (jednostronne) malowanie olejne drzwi do mieszkań: 0,80 x 2,05 x 1,50 x 5szt.	m ²	12,30
8.	Jednokrotne (dwustronne) malowanie farbą olejną drzwi do pomieszczeń gospodarczych oraz korytarzy piwnicznych. 0,80 x 2,05 x 15 x 2,5 = 61,50	m ²	61,50
9.	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur do ø 50 na klatkach schodowych.	m	120,00
10.	j/w lecz wyłazów dachowych 1,00 x 1,00 x 2 x 2	m ²	4,00
11.	j/w lecz drabinek metalowych o wymiarach 3 x 0,5 x 2 szt.	szt.	2,00
12.	Przygotowanie powierzchni oraz malowanie jednokrotne farbą olejną balustrad schodowych 2,65 x 0,82 x 8 x 3 kl. = 52,15 m ² + 1,50 x 1,0 x 3 = 4,50	m ²	56,65
13.	Jednokrotne malowanie grzejników typu fawier ø 90 – 0,80 x 5 szt. x 2 kl.	m	8,00
14.	Jw. lecz jednokrotne malowanie grzejników żeliwnych 0,60 x 0,35 x 0,60 x 32 szt.	m ²	6,72
15.	Malowanie cyfr przy mieszkaniach o wysokości 3 cm oraz liter i cyfr na klatkach schodowych (parter, piętra oraz oznaczenie klatek schodowych) o wymiarach 6 cm.	szt.	51,00
16.	Oczyszczenie z farby i korozji oraz dwukrotne malowanie	szt.	75,00

17	farbą olejną słupków $\varnothing 90$ na zewnątrz budynku.	m	30,00
18	Mycie posadzki lastrykowej po robotach malarskich	m ²	228,00
	Demontaż i ponowny montaż istniejących skrzyń na listy.	komp.	6,00
19	II. REMONT POSADZEK I BIEGÓW SCHODOWYCH		
20	Demontaż istniejących balustrad schodowych, odcięcie mocowań w 132 miejscach, skrócenie czoł balustrad i ponowne mocowanie balustrad po oczyszczeniu z farby do boków schodów 10 szt. x 3 kl.	szt.	30,00
21	Montaż elementów konstrukcyjnych z profili zamkniętych 50 x 50 mm przymocowanych na 2 marki do podestów na parterach 2,70 x 3 kl.	m ²	8,10
22	Montaż listew z drzewa bukowego o wymiarach 6 cm x 5 cm na poręczach balustrad schodowych. 2,80 x 11 x 3 + 1,50 x 3	m	96,90
23	Demontaż istniejących cokołów betonowych o powierzchni do 20 cm z wyrównaniem powierzchni.	m	267,00
24	Wykonanie wylewek masą samopoziomującą pod płytki ceramiczne GRESS	m ²	52,00
	Montaż płytek ceramicznych typu GRES o symbolu 34S.C j/ń:	m ²	109,93
	• podesty 2,70 x 1,60 x 5 x 3 kl. + 2,55 x 1,18 x 5 x 3 kl.	m ²	80,52
	• stopnice 1,15 x 0,29 x 16 x 4 x 3 kl. + 1,15 x 0,29 x 9 x 3 kl. + 1,23 x 0,29 x 7 x 3	m ²	44,42
	• podstopnice 1,15 x 0,16 x 16 x 4 x 3 kl. + 1,15 x 0,16 x 9 x 3 kl. + 1,23 x 0,16 x 7 x 3 kl.	m ²	267,00
	• cokoły 17,8 x 5 x 3 kl.	m	

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Uzgodnienia kolorystyki z Administracją Osiedla oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min. zgłoszenia każdorazowo do odbioru wykonania robót zanikowych.
2. Do zachowania bezpieczeństwa względem osób korzystających z klatek schodowych.
3. Usuwanie (na bieżąco) nieczystości z biegów i podestów na klatkach schodowych także w miarę potrzeb mycie podestów i biegów schodowych.
4. Gromadzenie gruzu i odpadów budowlanych w oddzielnych pojemnikach oraz ich wywóz.
5. Zabezpieczenie folią skrzynek pocztowych, skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali oraz okien na klatkach schodowych.
6. Przed przystąpieniem do prac dokonać własnych pomiarów.

Zastępca Kierownika
Administracji Osiedla Kochanowskiego
Andrzej Rejowski

Felimonczyk Zarządca
Kierownik
Administracji Osiedla Kochanowskiego
Jerzy Wiśniewski

19.	Malowanie cyfr przy mieszkaniach o wysokości 3 cm oraz liter i cyfr na klatkach schodowych (parter, piętra oraz oznaczenie klatek schodowych) o wymiarach 6 cm.	szt.	60,00
20.	Montaż nowej gabloty aluminiowej o wymiarach 0,68 x 1,10	szt.	30,00
		szt.	1,00
II. REMONT POSADZEK I BIEGÓW SCHODOWYCH.			
1.	Demontaż istniejących balustrad schodowych prostych mocowanych w 55 miejscach o wymiarach (5,50 x 1,00 x 4) + (4,70 x 1,00 x 4) + (0,92 x 1,0 x 7) + (1,90 x 1,0)	m2	49,14
2.	Montaż elementów konstrukcyjnych z profilu zamkniętego 50 x 50 przymocowanego na dwie marki do podestu na parterze i czoła schodów na I piętrze.	mb	3,00
3.	Montaż balustrad do czoł schodów za pomocą prętów stalowych $\varnothing$ 14 (55 mocowań) kotwami mocowanymi chemicznie.	szt.	55,00
4.	Montaż listew z drewna bukowego o wymiarach 6 cm x 5 cm na poręczach balustrad schodowych (5,50 x 4) + (4,70 x 4 szt.) + (0,60 x 7 szt.) + (1,80 x 1)	m	46,80
5.	Montaż płytek ceramicznych na ścianach parteru (wejście do klatki schodowej) o wymiarach 13,14 x 1,64 (kolorystyka do uzgodnienia w administracji)	m2	21,56
6.	Montaż płytek ceramicznych typu GRES o symbolu 34 S.C. j/n:		
	• podesty -- [(3,10x 2,40) + (4,50 x 1,22) +(1,76 x 3,08)] 4 – (0,8 x 0,28)	m2	73,62
	• stopnice - (1,16 x 0,30 x 16 szt. x 4) +(1,57x0,30x6 szt.)	m2	25,10
	podstopnice – (1,16 x 0,16 x 16 szt. x 4)+(1,57x 0,15x 6 szt.)	m2	13,29
	• cokoły z płytek ceramicznych	m	80,80

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Uzgodnienia kolorystyki z Administracją Osiedla oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min. zgłoszenia każdorazowo do odbioru wykonania robót zanikowych.
2. Do zachowania bezpieczeństwa względem osób korzystających z klatek schodowych.
3. Usuwanie (na bieżąco) nieczystości z biegów i podestów na klatkach schodowych także w miarę potrzeb mycie podestów i biegów schodowych.
4. Gromadzenie gruzu i odpadów budowlanych w oddzielnych pojemnikach oraz ich wywóz.
5. Zabezpieczenie folią skrzynek pocztowych, skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali oraz okien na klatkach schodowych.
6. Przed przystąpieniem do prac dokonać własnych pomiarów.

Zastępca Kierownika
 Administracji Osiedla Kocjanowskiego
Andrzej Rajewski

Pełnomocnik Zarządu
 Kierownik
 Administracji Osiedla Kocjanowskiego
Jerzy Wiśniewski

PRZEDMIAR ROBÓT ZWIĄZANY Z REMONTEM KŁATEK SCHODOWYCH
WRAZ Z INNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELODZINNYM PRZY ULICY F. CHOPINA 64 (XII - KONDYGNACJI, 2 KŁATKI SCHODOWE)

Lp.	Zakres czynności	J.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	REMONT KŁATEK SCHODOWYCH - ściany i sufit			
1	Wstawienie narożników aluminiowych perforowanych - naroża zewnętrzne (stolarka okienna, biegi schodowe, szachty elektryczne, podciągi itp.)	mb	1 065,00	
2	Demontaż podokienników drewnianych: - parapet długości 1,50m - 19 szt. - parapet długości 0,90m - 20szt.	mb mb	28,50 18,00	
3	Uzupełnienie tynków w zatokach (narożach) z zastosowaniem siatki PCV o szer. 20 cm	m	171,60	
4	Wymiana drzwiczek wraz z ramką do tablic piętrowych licznikowych na nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (łączenie poprzez spawanie), malowane proszkowo (kpl = 1,08x0,50m) - przed przystąpieniem do wykonawstwa należy dokonać samodzielnych pomiarów	kpl	24	
5	Wymiana drzwiczek wraz z ramką do tablicy dźwigowej na parterze wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (łączenie poprzez spawanie), malowane proszkowo (kpl = 0,40x0,40m) przed przystąpieniem do wykonawstwa należy dokonać samodzielnych pomiarów	kpl	2	
6	Demontaż starych i montaż nowych drzwiczek hydrantowych o wym. 0,55x0,65m	szt.	8	
7	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III w różnych miejscach na murach (ścianach) po obsadzonych tablicach licznikowych	mb	75,84	
8	Przygotowanie powierzchni i położenie gładzi z jednokrotnym szpachlowaniem - ŚCIANY I SUFITY	m ²	2 072,38	
9	Malowanie (2x) farbą olejną w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian	m ²	605,19	Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uzgodnić kolor z Administracją Osiedla
10	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni - sufitów - ścian	m ² m ²	613,69 853,50	
11	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni z jednokrotnym szpachlowaniem (suszarnia-2szt.) - sufitów - ścian	m ² m ²	34,13 81,72	
12	Malowanie (2x) farbami olejnymi pasów na biegach schodowych o wysokości do 20cm	mb	154,56	
13	Przygotowanie powierzchni, dwukrotne szpachlowanie oraz malowanie (2x) farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20cm	mb	403,44	
14	Naprawa policzków schodów, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem wraz z malowaniem (2x) farbą olejną	m ²	35,97	
15	Malowanie (2x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni drzwi pełnych z ościeżnicami (malowanie jednostronne) - piwnice na 1/2 piętrze + lok. mieszkalne	m ²	39,36	
16	Malowanie (1x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni a) balustrad, drabinek z prętów prostych	m ²	147,32	
17	Malowanie (1x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni rur stalowych a) o średnicy do 50mm b) ponad 50 do 100mm	mb mb	152,08 88,04	
18	Malowanie (1x) farbami olejnymi z uprzednim przygotowaniem rur gazowych o średnicy ponad 50 do 100mm w piwnicach w kolorze żółtym	mb	36,00	
19	Wymiana okładzin poręczy z masy plastycznej	mb	141,00	Kolor i jakość masy do uzgodnienia
20	Wymiana przycisków dzwonkowych do mieszkań	szt.	72	

Lp.	Zakres czynności	j.m.	ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
21	Wymiana drzwi do maszynowni na drzwi stalowe techniczne ECO HORMANN (wraz z ościeżnicami) o wym. 900x2050mm (w uzgodnieniu z Zamawiającą) - 2szt.	m ²	3,69	Drzwi do uzgodnienia z Administracją
22	Wymiana drzwi do pomieszczenia leja zsykowego na drzwi stalowe techniczne ECO HORMANN (wraz z ościeżnicami) o wym. 800x2050mm (w uzgodnieniu z Zamawiającą) - 2szt.	m ²	3,28	
23	Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych wraz z ościeżnicą o wym. 900x2050mm. Konstrukcja drzwi: ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, wypełnienie stabilizujące stanowi wytrzymały "plaster miodu", wykończenie: płyta HDF oklejona folią (suszarnia - 2szt.) - skrzydło drzwiowe CLASSIK	szt.	2	
24	Montaż korytek instalacyjnych PCW o wym. 30x20mm i przeniesienie przewodów ze ściany do korytek	mb	124,80	
25	Demontaż istniejących lamp jarzeniowych na kłatkach schodowych oraz montaż nowych na suficie - oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu KANLUX typ DABA LED ECO DL-100	szt.	30	
26	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych zeberkowych	m ²	1,2	
27	Wykonanie tabliczek na drzwi o nazwie: "SUSZARNIA" "MASZYNOWNIA DŹWIGU"	szt. szt.	2 2	
28	Uzupełnienie – wykonanie oznakowań, napisy literowe i cyfrowe (dot. drzwi wejściowych do mieszkań, drzwi piwnicznych na półpiętrze oraz oznaczeń piętra)		✓	
29	Mycie i sprzątanie klatek schodowych po robotach malarskich		✓	
II.	REMONT SZUFLAD ZSYPOWYCH	szt.	2	
1	Demontaż szuflad zsykowych wraz z obudową o wym. 0,65mx0,80m	szt.	12	
2	Zamurowanie otworów po wyjęciu szuflad zsykowych o powierzchni do 3m ² w jednym miejscu	m ²	6,24	
3	Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapennych kat. III zatartych na gładko	m ²	6,24	
III.	REMONT POMIESZCZENIA KOMORY ZSYPOWEJ	szt.	2	
1	Skucie z powierzchni ścian wewnętrznych starych płytek - typu glazura	m ²	54,32	
2	Skucie nawierzchni z istniejącej posadzki cementowej - gr. 3cm	m ²	12,55	
3	Przygotowanie powierzchni i ułożenie płytek lastkowych o wym 30x30x2,7 na posadzce. Płytki winny posiadać wysoką odporność na ścieranie, uderzenia, być antypoślizgowe i mrozoodporne.	m ²	12,55	
4	Przygotowanie ścian powierzchni wewnętrznych i położenie płytek - typu glazura	m ²	54,32	
5	Przygotowanie powierzchni z usunięciem starej farby i pomalowanie farbą emulsyjną - powierzchnia sufitu	m ²	12,55	
6	Wymiana drzwi zewnętrznych do komory zsykowej o wym. 1300x2200mm. Skrzydło i ościeznica wykonane ze stalowych profili zamkniętych wyprodukowanych z blachy powlekanej ognioowo dwustronnie. Drzwi winny posiadać wypełnienie typu panel wykonane z podwójnej blachy stalowej standardowo wypełnione izolacyjnym rdzeniem styropianowym. Drzwi powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne oraz dwukrotnie malowane proszkowo.	szt.	2	
IV.	REMONT - POSADZKI I ŚCIANY DO POZIOMU I PÓŁPIĘTRA	m ²	134,22	
1	Zerwanie cokołka betonowego wys. do 20cm z poszpachlowaniem nierówności do lica ścian - OD ZEJŚCIA DO PIWNICY DO POZIOMU I PÓŁPIĘTRA	mb	57,34	
2	Przygotowanie powierzchni i obłożenie płytkami ceramicznymi gat. I ściany we wiatrolapie (na wysokość 2,10m), na parterze (na wysokość 1,50m), na pierwszym półpiętrze (na wysokość 1,50m) - PARADYŻ KWADRO REDO	m ²	76,67	
3	Remont schodów, tj. przygotowanie podłoża (w tym wyrównanie i skucie wybrzuszeń) oraz ułożenie gresu antypoślizgowego gat. I w klasie R10 na stopniach i podstopniach firmy PARADYŻ KWADRO REDO - OD ZEJŚCIA DO PIWNICY DO POZIOMU I PÓŁPIĘTRA			
a)	skucie powierzchni lastrykowej gr. 2cm z podestu na parterze	m ²	21,94	
b)	stopnice	m ²	15,10	
c)	podstopnice i podesty	m ²	42,46	

Lp.	Zakres czynności	j.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
V	REMONT KORYTARZY PIWNICZNYCH - ŚCIANY I SUFITY			
1	Montaż przy zejściu do piwnicy jednostronnie nowej poręczy metalowej malowanej proszkowo (rodzaj i sposób montażu do uzgodnienia z Administracją)	mb	5,40	
2	Jednokrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów piwnic	m ²	300,00	

Uwagi:

Malowanie obejmuje całość klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic i wszystkimi wbudowanymi elementami, pomieszczenia ogólnego

- użytku.
- Przed malowaniem należy zabezpieczyć w szczególności drzwi do mieszkań, stolarkę okienną na klatkach oraz skrzynki pocztowe
- Wykonawca zobowiązany jest do:
 - stałego usuwania nieczystości oraz utrzymania porządku w trakcie wykonywanych prac,
 - zachowania bezpieczeństwa dla osób korzystających z klatki.
- Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy dokonać własnych pomiarów.

Z-ca KIEROWNIKA
 Administracji Osiedla Dworcowa
 Agnieszka Rutkowska

Pełnomocnik Zarządu
 KIEROWNIK
 Administracji Osiedla Dworcowa
 Grażyna Rutkowska

**PRZEDMIAR ROBÓT ZWIĄZANY Z REMONTEM KŁATEK SCHODOWYCH
WRAZ Z INNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELOBLOKOWYM PRZY ULICY M. REJA 24 (XII - KONDYGNACJI, 2 KŁATKI SCHODOWE)**

Lp.	Zakres czynności	J.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	REMONT KŁATEK SCHODOWYCH - ściany i sufity			
1	Wstawienie narożników aluminiowych perforowanych - naroża zewnętrzne (stolarka okienna, biegi schodowe, szachty elektryczne, podciągi itp.)	mb	1 065,00	
2	Demontaż podokleńników metalowych: - parapet długości 1,50m - 11 szt. - parapet długości 0,90m - 9szt.	mb mb	16,50 8,10	
3	Uzupełnienie tynków w zatokach (narożach) z zastosowaniem siatki PCV o szer. 20 cm	m	171,60	
4	Wymiana drzwiczek wraz z ramką do tablic piętrowych licznikowych na nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (łączenie poprzez spawanie), malowane proszkowo (kpl = 1,08x0,50m) - przed przystąpieniem do wykonawstwa należy dokonać samodzielnych pomiarów	kpl	24	
5	Wymiana drzwiczek wraz z ramką do tablicy dźwigowej na parterze wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (łączenie poprzez spawanie), malowane proszkowo (kpl = 0,40x0,40m) - przed przystąpieniem do wykonawstwa należy dokonać samodzielnych pomiarów	kpl	2	
6	Demontaż starych i montaż nowych drzwiczek hydrantowych o wym. 0,55x0,65m	szt.	8	
7	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III w różnych miejscach na murach (ścianach) po obsadzonych tablicach licznikowych	mb	75,84	
8	Przygotowanie powierzchni i położenie gładzi z jednokrotnym szpachlowaniem - ŚCIANY I SUFITY	m ²	2 072,38	
9	Malowanie (2x) <u>farbą olejną</u> w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni ścian	m ²	605,19	Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uzgodnić kolor z Administracją Osiedla
10	Malowanie (2x) <u>farbami emulsyjnymi</u> w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni - sufitów - ścian	m ² m ²	613,69 853,50	
11	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni z jednokrotnym szpachlowaniem (suszarnia-2szt., pralnia - 1szt.) - sufitów - ścian	m ² m ²	51,19 122,58	
12	Malowanie (2x) farbami olejnymi pasów na biegach schodowych o wysokości do 20cm	mb	154,56	
13	Przygotowanie powierzchni, dwukrotne szpachlowanie oraz malowanie (2x) farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20cm	mb	403,44	
14	Naprawa półek schodów, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem wraz z malowaniem (2x) farbą olejną	m ²	35,97	
15	Malowanie (2x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni drzwi pełnych z ościeżnicami (malowanie jednostronne) - piwnice na 1/2 piętrze + lok. mieszkalne	m ²	39,36	
16	Malowanie (1x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni a) balustrad, drabinek z prętów prostych	m ²	145,82	
17	Malowanie (1x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni rur stalowych a) o średnicy do 50mm b) ponad 50 do 100mm	mb mb	190,10 114,06	
18	Malowanie (1x) farbami olejnymi z uprzednim przygotowaniem rur gazowych o średnicy ponad 50 do 100mm w piwnicach w kolorze żółtym	mb	36,00	
19	Wymiana okładzin poręczy z masy plastycznej	mb	141,00	Kolor i jakość masy do uzgodnienia
20	Wymiana przycisków dzwonekowych do mieszkań	szt.	71	

Lp.	Zakres czynności	j.m.	ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
21	Wymiana drzwi do maszynowni na drzwi stalowe techniczne ECO HORMANN (wraz z ościeżnicami) o wym. 900x2050mm (w uzgodnieniu z Zamawiającą) - 2szt.	m ²	3,69	Drzwi do uzgodnienia z Administracją
22	Wymiana drzwi do pomieszczenia leja zsykowego na drzwi stalowe techniczne ECO HORMANN (wraz z ościeżnicami) o wym. 800x2050mm (w uzgodnieniu z Zamawiającą) - 2szt.	m ²	3,28	
23	Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych wraz z ościeżnicą o wym. 900x2050mm. Konstrukcja drzwi: ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, wypełnienie stabilizujące stanowi wytrzymały "plaster miodu", wykończenie: płyta HDF oklejona folią (suszarnia - 2szt., pralnia - 1szt.) - skrzydło drzwiowe CLASSIK	szt.	3	
24	Demontaż istniejących lamp jarzeniowych na klatkach schodowych oraz montaż nowych na suficie - oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu KANLUX typ DABA LED ECO DL-100	szt.	30	
25	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych	m ²	2,40	
26	Wykonanie tabliczek na drzwi o nazwie: "SUSZARNIA" "PRALNIA" "MASZYNOWNIA DŹWIGU"	szt. szt. szt.	2 1 2	
27	Uzupełnienie – wykonanie oznakowań, napisy literowe i cyfrowe (dot. drzwi wejściowych do mieszkań, drzwi piwnicznych na półpiętrze oraz oznaczeń piętra)		✓	
28	Mycie i sprzątanie klatek schodowych po robotach malarskich		✓	
II.	REMONT SZUFLAD ZSYPOWYCH	szt.	2	
1	Demontaż szuflad zsykowych wraz z obudową o wym. 0,65mx0,80m	szt.	12	
2	Zamurowanie otworów po wyjęciu szuflad zsykowych o powierzchni do 3m ² w jednym miejscu	m ²	6,24	
3	Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III zatartych na gładko	m ²	6,24	
III.	REMONT POMIESZCZENIA KOMORY ZSYPOWEJ	szt.	2	
1	Skucie z powierzchni ścian wewnętrznych starych płytek - typu glazura	m ²	38,93	
2	Skucie nawierzchni z istniejącej posadzki cementowej - gr. 3cm	m ²	11,95	
3	Przygotowanie powierzchni i ułożenie płytek lastikowych o wym 30x30x2,7 na posadzce. Płytki winny posiadać wysoką odporność na ścieranie, uderzenia, być antypoślizgowe i mrozo odporne.	m ²	11,95	
4	Przygotowanie ścian powierzchni wewnętrznych i położenie płytek - typu glazura	m ²	38,93	
5	Przygotowanie powierzchni z usunięciem starej farby i pomalowanie farbą emulsyjną - powierzchnia sufitu i ścian	m ²	25,00	
6	Wymiana drzwi zewnętrznych do komory zsykowej o wym. 1500x2100mm. Skrzydło i ościeżnica wykonane ze stalowych profili zamkniętych wyprodukowanych z blachy powlekanej ognioowo dwustronnie. Drzwi winny posiadać wypełnienie typu panel wykonane z podwójnej blachy stalowej standardowo wypełnione izolacyjnym rdzeniem styroplanowym. Drzwi powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne oraz dwukrotnie malowane proszkowo.	szt.	2	
IV.	REMONT - POSADZKI I ŚCIANY DO POZIOMU I PÓŁPIĘTRA	m ²	134,22	
1	Zerwanie cokołka betonowego wys. do 20cm z poszpachlowaniem nierówności do lica ścian - OD ZEJŚCIA DO PIWNICY DO POZIOMU I PÓŁPIĘTRA	mb	57,34	
2	Przygotowanie powierzchni i obłożenie płytkami ceramicznymi gat. I ściany we wiatrolapie (na wysokość 2,10m), na parterze (na wysokość 1,50m), na pierwszym półpiętrze (na wysokość 1,50m) - PARADYŻ KWADRO REDO	m ²	76,67	
3	Remont schodów, tj. przygotowanie podłoża (w tym wyrównanie i skucie wybrzuszeń) oraz ułożenie gresu antypoślizgowego gat. I w klasie R10 na stopniach i podstopniach firmy PARADYŻ KWADRO REDO - OD ZEJŚCIA DO PIWNICY DO POZIOMU I PÓŁPIĘTRA			
a)	skucie powierzchni lastrykowej gr. 2cm z podestu na parterze	m ²	21,94	
b)	stopnice	m ²	15,10	
c)	podstopnice i podesty	m ²	42,46	

Zadanie 5

Lp.	Zakres czynności	j.m.	ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
V	REMONT KORYTARZY PIWNICZNYCH - ŚCIANY I SUFITY			
1	Montaż przy zejściu do piwnicy jednostronnie nowej poręczy metalowej malowanej proszkowo (rodzaj i sposób montażu do uzgodnienia z Administracją)	mb	5,40	
2	Jednokrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów piwnic	m ²	300,00	

Uwagi:

- Malowanie obejmuje całość klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic i wszystkimi wbudowanymi elementami, pomieszczenia ogólnego użytku.
- Przed malowaniem należy zabezpieczyć w szczególności drzwi do mieszkań, stolarkie okienne na kłatkach oraz skrzynki pocztowe
- Wykonawca zobowiązany jest do:
 - stałego usuwania nieczystości oraz utrzymania porządku w trakcie wykonywanych prac,
 - zachowania bezpieczeństwa dla osób korzystających z klatki.
- Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy dokonać własnych pomiarów.

Z-ca KIEROWNIKA
Administracji Osiedla Dworcowa
Mali
Agnieszka Kalinowska

Pełnomocnik Zarządu
KIEROWNIK
Administracji Osiedla Dworcowa
Grażyna Rutkowska
Grażyna Rutkowska

OFERTA

1. Nazwa i siedziba wykonawcy, nr tel.

2. Do (nazwa i siedziba zamawiającego):

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ul. Obrońców Westerplatte 6^a, 09-400 Płock.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty polegające na

ujęte w szczególności w załączonym do materiałów przetargowych szczegółowym zakresie robót z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, materiałami przetargowymi.

4. Funkcję Kierownika robót będzie wykonywał Pan/i

 (imię i nazwisko, adres)

posiadający uprawnienia budowlane wydane przez
nr z dnia

5. Oferowane wynagrodzenie wynosi kwotę netto i uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją robót określonych w pkt. 3. Wykonawca oświadcza, iż dokonał całościowej wyceny przedmiotu umowy na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o materiały przetargowe, a oferowane wynagrodzenie jest ryczałtowe.

Lp.	Przedmiot zamówienia -zakres rzeczowy robót	j.m.	Ilość Jedn.	CENA OFERTOWA Wartość w zł. netto
1	Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ul.			
	Zadanie 1 - Kochanowskiego 26			
	1. Remont klatki schodowej - ściany i sufity			
	2. Remont klatki schodowej - posadzki na podestach i biegach schodowych	m ²	421,33	
	Zadanie 2 - Kolegiarna 29 a			
	1. Remont klatki schodowej - ściany i sufity			
	2. Remont klatki schodowej - posadzki na podestach i biegach schodowych	m ²	234,87	
	3. Malowanie pralni suszarni i wózkowni			
	Zadanie 3 - Bielska 40			
	1. Remont klatki schodowej - ściany i sufity			
	2. Remont klatki schodowej - posadzki na podestach i biegach schodowych	m ²	112,01	
	Zadanie 4 - Chopina 64			
	1. Remont klatki schodowej - ściany i sufity			
	2. Remont szuflad zsykowych			
	3. Remont pomieszczenia komory zsykowej			
	4. Remont posadzki i ściany do poziomu I półpiętra			
	5. Remont korytarzy piwnicznych-ściany i sufity			

	Zadanie 5 - Reja 24			
	1. Remont klatki schodowej - ściany i sufity			
	2. Remont szuflad zsykowych			
	3. Remont pomieszczenia komory zsykowej			
	4. Remont posadzki i ściany do poziomu I półpiętra			
	5. Remont korytarzy piwnicznych-ściany i sufity			
	RAZEM:			

Słownie złotych: + podatek VAT

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w/w zakres rzeczowy w terminie:

Zadanie 1 od do

Zadanie 2 od do

Zadanie 3 od do

Zadanie 4 od do

Zadanie 5 od do

7. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wyboru jego oferty w postępowaniu przetargowym zobowiązuje się w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową z siedzibą w Płocku, umowy wg wzoru załączonego do materiałów przetargowych.

8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres

9. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie pieniądza.

10. Wykonawca oświadcza, że :

a/ znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b/ zapoznał się z „Materiałami przetargowymi” i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty.

c/ uważa się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w materiałach przetargowych.

d/ materiały użyte do budowy mają dopuszczenia do obrotu i zastosowania w budownictwie posiadają atesty i certyfikaty.

e/ zawarty przy materiałach przetargowych projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.

f/ dochowa tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.

g/ zastrzega sobie poniższe informacje, które stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa:

(nie może dotyczyć nazwy oraz adresu wykonawcy, ceny i innych istotnych elementów ze względu na zastosowane kryterium oceny ofert)

11. Załącznikami do oferty są:

a/ dowód wpłaty wadium

b/ aktualny dokument dopuszczający wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem

c/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością wykonawcy

d/ zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne

e/ oświadczenie o nie podleganiu o wykluczeniu z postępowania na załączniku nr 2

f/ dane finansowe złożone na załączniku nr 3 potwierdzone bilansem i rachunkiem wyników za 2019 r.

g/ wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację robót na załączniku nr 4

h/ wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku nr 5

i/ wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia na załączniku nr 6 wraz z referencjami.

j/ kosztorys ofertowy.

12. Zwrot wadium na konto

13. Wykonawca jest płatnikiem VAT NIP

14. Regon nr

15. Polisa ubezpieczeniowa OC : Nr polisy; z dnia; nazwa ubezpieczyciela ; termin obowiązywania od dnia do dnia ; suma ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość zamówienia. W przypadku, gdy termin zawartej polisy ubezpieczeniowej nie obejmuje okresu realizacji zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia nowej polisy i przedłożenia jej Zamawiającej.

W załączeniu kserokopia polisy bądź potwierdzenie ubezpieczyciela o zgodności powyższych danych.

16. Data sporządzenia oferty

.....
(Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa wykonawcy :

.....
.....
.....

Adres wykonawcy :

.....
.....
.....

Numer tel./fax :

Wykonawca oświadcza, że :

- a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników lub osoby współpracujące zdolne do wykonania zamówienia,
- c) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) w ciągu ostatnich trzech lat nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,
- e) nie wszczęto postępowania upadłościowego i nie ogłoszono upadłości,
- f) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
- g) nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- h) urzędujących członków władz nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- i) złożył prawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- j) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- k) oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Podpis

.....
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

DANE FINANSOWE

Nazwa wykonawcy :

.....

.....

.....

Adres wykonawcy :

.....

.....

.....

Numer tel./fax :

A. OŚWIADCZENIE FINANSOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.
1	2	3
1.	Aktywa ogółem	
2.	Zobowiązania ogółem	
3.	Wartość netto (1-2)	
4.	Aktywa bieżące	
5.	Zobowiązania bieżące	
6.	Kapitał obrotowy (4-5)	

U W A G A : Zobowiązania ogółem należy podać łącznie z kredytami pożyczkami.**B. WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PRZYSZŁYCH .**

1. Na dzień rozpoczęcia zamówienia wartość moich zobowiązań z tytułu wykonania
innych zamówień wynosi:
-

Podpis

.....

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

POTENCJAŁ KADROWY

Nazwa wykonawcy :

.....

Adres wykonawcy :

.....

Numer tel. / fax. :

Zatrudnienie w firmie ogółem : osób
 w tym :

- na stanowiskach nierobotniczych : osób

- na stanowiskach robotniczych : osób

Osoby przewidywane do realizacji przedmiotu zamówienia

L.p.	Stanowisko	Wykształcenie	Lata pracy w zawodzie

Podpis

.....
 (upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Nazwa wykonawcy :

.....

.....

.....

Adres wykonawcy :

.....

.....

.....

Numer tel./ fax. :

Opis, rodzaj (nazwa producenta) (nazwa właściciela)	Liczba jednostek wydajność	Rok produkcji, model	Własny / dzierżawny
A. Sprzęt.			
B. Pojazdy.			
C. Wyposażenie techniczne.			
D. Inne.			

Podpis

.....

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa wykonawcy :

.....

.....

.....

Adres wykonawcy :

.....

.....

.....

Numer tel./ fax. :

.....

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia potwierdzony referencjami.

Rodzaj zamówienia i adres	Całkowita wartość zamówienia	Wartość za którą oferent był odpowiedzialny	Czas trwania zamówienia Termin realizacji od do	Wymogi specjalne

Podpis

.....

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Wziesień 2020

UMOWA NR/..... WZÓR Roboty budowlane (z zabezpieczeniem)

zawarta w Płocku w dniu r. pomiędzy:

1. Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową z siedzibą w Płocku ul. Obrońców Westerplatte 6a zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199116, numer REGON 000492115, NIP 774-000-18-56 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającą”, reprezentowaną przez:

.....

....., a

2. prowadzący działalność / KRS zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym,

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, Uchwała nr została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiająca zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty polegające na: zwane dalej „przedmiotem umowy”. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określają materiały przetargowe.
2. Wykonawca wykona wszystkie roboty własnymi siłami z własnych materiałów i przy pomocy własnego sprzętu. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymagom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom określonym w materiałach przetargowych oraz projektu (o ile jest). Na każde żądanie Zamawiającej Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Nr polisy ubezpieczeniowej
4. Materiały przetargowe i inne dokumenty wytworzone w toku postępowania przetargowego oraz oferta stanowią integralną część składową niniejszej umowy stanowi nadto oferta Wykonawcy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień – r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień – r.

§ 3

1. Zamawiająca powołuje – do pełnienia bezpośredniej kontroli nad prowadzonymi pracami tel., osoby które są uprawnione do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy/robót

§ 4

1. Zamawiająca przekaze wykonawcy teren budowy w terminie przed terminem rozpoczęcia robót ustalonym w §2.
2. Ustalone w §3 ust. 1 oraz ust. 3 osoby określają protokolarnie granice terenu budowy.

§5

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte przedmiotem umowy i ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność.
2. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającą reprezentuje Wykonawca.
3. W przypadku zamiaru zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca bądź podwykonawca obowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu wykonywanych przez podwykonawcę robót budowlanych przed przystąpieniem do ich wykonywania.
4. Zamawiający ma prawo w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia ww. zgłoszenia złożyć podwykonawcy i wykonawcy w formie pisemnej sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

§ 6

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającą pisemnie o gotowości do odbioru częściowego/końcowego wykonanego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót, w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed terminem zakończenia wykonania przedmiotu odbioru/umowy.
2. Zamawiająca w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru częściowego/końcowego. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiająca powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i wówczas strony wyznaczą termin kolejnego odbioru.
3. Brak stawiennictwa Wykonawcy w czasie czynności odbiorowych nie stoi na przeszkodzie dokonania odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady, to Zamawiającej przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni,
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiająca może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiająca może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie, Zamawiającej przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającej poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

§ 7

1. Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w terminie do 90 dni od dnia powzięcia informacji o poniższych zdarzeniach, choć nie wyłącznie :
 - 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,
 - 2) Wykonawca nie rozpoczął w przeciągu 7 kolejnych dni robót bez uzasadnionych przyczyn,
 - 3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;
 - 4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z materiałami przetargowymi, w szczególności dokumentacją i warunkami technicznymi;
 - 5) Wykonawca nie złoży w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 - 6) Opóźnienie w realizacji umowy wynosi ponad 7 dni.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości plus podatek VAT (słownie:).
2. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a ujęte w materiałach przetargowych.
3. Wykonawca oświadcza, iż dokonał całościowej wyceny przedmiotu umowy na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o materiały przetargowe.
4. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
5. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych.
6. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych ryczałt, o którym mowa w ust. 1, ulega zmianie o różnicę wartości robót zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiającą) i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego będą wykonywane roboty zamienne.
7. W przypadku zaniechania przez Zamawiającą wykonania określonych robót wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość

ryczałtową przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skład którego wchodzi roboty zaniechane i powiększone o wartość kosztorysową (kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającą) pozostałych robót danego przedmiotu odbioru, które będą wykonywane.

8. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 30% przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającej udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i zasad wyceny.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7, podstawą do sporządzenia właściwego kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podstawą do sporządzenia właściwego kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takiej pozycji w kosztorysie podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów. W przypadku ich braku – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającą.
11. Niedoścadowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

§ 9

1. Podstawą wystawienia faktury jest protokół, o którym mowa w § 6 ust. 5, przy czym tylko wtedy gdy Zamawiająca stwierdzi w nim prawidłowość wykonanych robót.
2. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
3. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego (nr rachunku z białej listy)
6. Właściwym Urzędem Skarbowym dla Wykonawcy jest Urząd Skarbowy ...(gdzie)... (adres.).....
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy należne są odsetki umowne w wysokości 5% w stosunku rocznym.
9. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na wskazane w ust. 5 rachunki Wykonawcy a zapłata nastąpi w ciągu dni od daty dostarczenia Zamawiającej dokumentów rozliczeniowych tj. faktury oraz protokołu o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 12.

10. Zamawiająca oświadcza, że środki na finansowanie robót określonych niniejszą umową są zabezpieczone na koncie Spółdzielni.
11. W przypadku zlecenia prac podwykonawcy zgodnie z § 5, do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców wykonujących prace podlegające odbiorowi o tym, że Wykonawca nie zalega im z płatnościami wynikającymi z łączącej ich umowy. Jeżeli podwykonawca zatrudnia podwykonawców również obowiązuje analogiczna procedura. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać płatności podwykonawcom zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca mocą niniejszej umowy upoważnia Zamawiającą do przekazania należnego mu wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, który wykonywał prace podlegające odbiorowi, bezpośrednio na jego konto z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważnia podwykonawcę do jego przyjęcia (przekaz). Zamawiająca o powyższej zapłacie poinformuje Wykonawcę.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 10

1. Za szkody powstałe w trakcie realizacji robót wyrządzone Zamawiającej lub osobom trzecim odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do :
 - a) zabezpieczenia terenu budowy,
 - b) przestrzegania przepisów BHP,
 - c) utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy,
 - d) wykonawstwa robót z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót,
 - e) posiadania aktualnego zezwolenia na pracę sprzętu podlegającego dozorowi technicznemu oraz dopuszczenia sprzętu do pracy przez Inspektorat Dozoru Technicznego w Płocku,
 - f) pokrycia kosztów zużytej energii elektrycznej oraz wody,
 - g) gromadzenie, wywóz i utylizacja odpadów.

§ 11

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez zapłatę kar umownych, a w przypadku gdy kara nie pokrywa odszkodowania, strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość kar umownych.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającej karę umowną za opóźnienie jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, a mianowicie:
 - a) w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,

- b) w usunięciu wad lub/i usterek ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,
- oraz z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającą z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w szczególności w przypadkach podanych w § 7, choć nie wyłącznie w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.
3. Zamawiająca zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- a) za zwłokę w przekazaniu terenu wykonywanych robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
- b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.
4. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającej gwarancji na wykonane roboty.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy o którym mowa w § 9 ust. 1 i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterek stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającą, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym w ust. 3, Zamawiającej przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającej poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterek lub, jeżeli wady bądź usterek zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jak trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterek przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającą, w szczególności powstałych wskutek

wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającej, które poniosła lub mogła ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy.

§ 13

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust.1 tj. w wysokości zł w formie (pieniądza, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych).
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 w formie pieniądza, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym Zamawiającego nr
60 1020 3974 0000 5002 0287 4980
i zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy wraz z oprocentowaniem wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane.
3. Kwota zł, tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającą za należyte wykonane tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy o którym mowa w § 9 ust.1.
4. Kwota zł tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Podlega ono zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

§ 14

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prac określonych w Umowie. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje przekazywane Wykonawcy Informacje o użytkownikach lokali. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności: zbieranie, zapisywanie, modyfikację oraz utrwalanie danych osobowych.
2. Wykonawca oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych, spełnia wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania informacji określonych w niniejszym paragrafie jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji prac określonych w Umowie i do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca może udostępniać wyłącznie te informacje dotyczące Zamawiającego lub Umowy, co do których zastrzeżono, że przeznaczone zostały do dalszego ich przekazania, a Zamawiający wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie pod rygorem nieważności.



5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji określonej w ust.1 Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej szkody z tego tytułu na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
6. Informacje i dokumenty będące przedmiotem realizacji prac wynikających z Umowy przekazywane będą pomiędzy Stronami w formie zapewniającej ich poufność.
7. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz bezterminowo po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, niezależnie od powodu jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych wygasa wraz z momentem zakończenia realizacji prac określonych w Umowie.
9. Po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu, niezależnie od powodu jej wygaśnięcia lub rozwiązania, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego materiały i dokumenty zawierające informacje określone w ust 1 w terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, o ile nie jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca usunie ze swoich urządzeń, nośników informatycznych wszelkie materiały, informacje i dane przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy.

§ 15

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 09-400 Płock ul. Obrońców Westerplatte 6a.
- 2 inspektorem ochrony danych osobowych jest Panemail.....
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie odrębnej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, i zostaną usunięte po okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez PSML-W, przy czym nie wcześniej niż po upływie okresu wymaganego dla przechowywania dokumentów.
6. posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody a nie na podstawie wymogu prawnego.

7. posiada Pan/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 16

Wykonawca oświadcza, iż postanowienia niniejszej umowy:

☐ stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa w zakresie informacji:

(W przypadku gdy postanowienia umowy objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, nie jest dozwolone udostępnianie zastrzeżonej treści tej umowy osobom trzecim.)

☐ nie stanowią tajemnicy jego przedsiębiorstwa.

§ 17

1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.
4. Sędem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z tej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającej.
5. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egz. dla Zamawiającej, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCA

WYKONAWCA

RADCA PRAWNY

Krzysztof Dygowski-Wojtulewicz