

MATERIAŁY PRZETARGOWE

Nr TGZI/R/83-87/ 2025

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Remont elewacji budynków w zasobach PSML-W w Płocku:

Zadanie 1. ul. Kochanowskiego 15

Zadanie 2. ul. Kochanowskiego 17

Zadanie 3. ul. Otolińska 17

Zadanie 4. ul. Rembielińskiego 11

Zadanie 5. ul. Rutskich 8

TRYB ZAMÓWIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY :

**PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 6 a
09-400 PŁOCK, TEL. / FAX.(24) 262-42-11
e-mail: biuro@psmlw.pl
strona internetowa: www.psmlw.pl**

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi materiałami przetargowymi.
 - 1.1. Załączniki powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w materiałach przetargowych. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót wynika z przedmiaru robót stanowiący załącznik do niniejszych materiałów przetargowych.
3. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji (np. dokonanie wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i jej realizacji.
5. Materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie posiadać atesty i certyfikaty.
6. Wzór umowy jaką Zamawiający zawrze z wykonawcą stanowi załącznik do niniejszych materiałów przetargowych.

INSTRUKCJA DLA OFERENTA.

ZAMAWIAJĄCY :

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ul. Obrońców Westerplatte 6a, 09 - 400 Płock, tel./fax. (24)262-42-11 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:
Remont elewacji budynków w zasobach PSML-W w Płocku:

Zadanie 1. ul. Kochanowskiego 15

Zadanie 2. ul. Kochanowskiego 17

Zadanie 3. ul. Otokowska 17

Zadanie 4. ul. Rembielińskiego 11

Zadanie 5. ul. Rutkowskich 8

ZAMÓWIENIE obejmuje :

Wykonawstwo robót polegających na wykonaniu robót jw. opisanych w przedmiarze robót z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz w zgodzie z materiałami przetargowymi i ofertą.

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna być sporządzona na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik Nr 1
 - 1.1. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, ewentualnie wykonawca będzie posiadał oryginał podczas publicznego badania ofert.
2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami materiałów przetargowych.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
 - 3.1. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem ręcznym czytelnym niezmywalnym oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
 - 3.2. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 - 3.3. Wszystkie stroniczki formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które :
 - będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będą posiadać oznaczenia

„OFERTA PRZETARGOWA – Remont elewacji budynków w zasobach PSML-W w Płocku:

Zadanie 1. ul. Kochanowskiego 15

Zadanie 2. ul. Kochanowskiego 17

Zadanie 3. ul. Otolińska 17

Zadanie 4. ul. Rembielińskiego 11

Zadanie 5. ul. Rutskich 8

ZO-1,4,5/83-87/R/TGZI/2025 r. oraz „nie otwierać przed 22.04.2025 r. godz. 10⁰⁰”

- 4.1. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
 - 5.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczątowane i oznaczone, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 - 5.2. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

II. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę.
 - 1.1. Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert ważnych i odpowiednich.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu wymagane jest przy składaniu oferty dołączenie umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki :
 - 3.1. Wykonawca składający ofertę nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 - 3.2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 - 3.3. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert.
 - 3.4. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości i formie określonej przez zamawiającego
4. Oferta odpowiednia spełniać musi następujące warunki :
 - 4.1. Wykonawca składający ofertę spełniać musi poniższe wymogi :
 - 4.1.1. Mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu realizacji zamówienia.
 - 4.1.2. Zrealizować w okresie ostatnich 3 lat zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia.
 - 4.1.3. Posiadać sprzęt do prowadzenia robót.
 - 4.1.4. Posiadać środki finansowe na realizację zamówienia.
 - 4.1.5. Złożona jest przez wykonawcę, który w przypadku wcześniej wykonywanych robót na rzecz Zamawiającego realizował roboty bez zastrzeżeń.
 - 4.2. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami materiałów przetargowych.
5. Oferta uznana za nieważną lub nieodpowiednią podlega odrzuceniu.

III. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1. Z ubiegania się o zamówienia wyklucza się:
 - a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,
 - b) wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
 - c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

Spółdzielni z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

- d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 - e) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 - f) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2. Wykluczeniu z postępowania podlegają również wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, jak też na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

A. Dokumenty potwierdzające ważność oferty.

1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik Nr 2.
 - 1.1. Aktualny dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.
 - 1.2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - 1.3. Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - 1.4. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium.

B. Dokumenty potwierdzające odpowiedniość oferty.

1. Oświadczenie finansowe, złożone na załączniku Nr 3, potwierdzone bilansem i rachunkiem wyników za rok 2023 a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu - informacji określającej obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.
2. Wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację robót na załączniku Nr 4
3. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku Nr 5.
4. Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych trzech lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na załączniku Nr 6 potwierdzonych referencjami od poprzednich zamawiających.

C. Pozostałe dokumenty potwierdzające odpowiedniość oferty.

1. Opis przedmiotu zamówienia o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia złożone na druku formularz oferty.
2. Kosztorys ofertowy potwierdzający zaoferowaną cenę.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Termin realizacji powyższych prac :

- Zadanie 1: Kochanowskiego 15, realizacja zadania do 31.10.2025r**
Zadanie 2: Kochanowskiego 17, realizacja zadania do 31.10.2025r
Zadanie 3 : Otolińska 17 , realizacja zadania do 30.09.2025r
Zadanie 4 : Rembielińskiego 11, realizacja zadania do 31.07.2025r
Zadanie 5 : Rutskich 8, realizacja zadania do 30.09.2025r

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami :

1.1. Cena Płock..... 70 % znaczenia.

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:

$$C = (C_N / C_o) \times 100 \text{ punktów}$$

Gdzie:

C – ilość punktów, którą otrzyma badana oferta

C_N – cena oferty najtańszej

C_o – cena badanej oferty

1.2 Doświadczenie oferenta 30 % znaczenia

Ocena zostanie dokonana przez komisję na podstawie załączonych dokumentów min. doświadczenia finansowego, kadrowego, technicznego- wyposażenie w sprzęt i zawodowego przy punktacji od 0 do 100 punktów.

2. Gwarancja minimum 36 miesięcy, w przypadku zaoferowania krótszego terminu oferty podlegają odrzuceniu.

VII. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Każde zadanie stanowi odrębne postępowanie przetargowe.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca przedstawia cenę ryczałtową obliczoną w oparciu o sporządzony przez siebie **kosztorys ofertowy przedstawiający zaoferowaną cenę**, w którym określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty.
2. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z materiałami przetargowymi, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, który w terminie trzech dni ma prawo nie zgodzić się z poczynionymi poprawkami, co skutkuje odrzuceniem oferty.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości :

Zadanie 1: wadium - 650,00 zł

Zadanie 2: wadium - 700,00 zł

Zadanie 3 :wadium - 1.400,00 zł

Zadanie 4 :wadium - 2.300,00 zł

Zadanie 5:wadium - 500,00 zł

- 1.1. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu i do godziny składania ofert. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Bank PEKAO S.A. I o/Płock 67 1240 3174 1111 0000 2890 6261.

– za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku zamawiającego. Wadium zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i nie podlega ono oprocentowaniu. Dowód wniesienia wadium dołącza się do oferty.

- 1.2. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego uznana za nieważną.

- 1.3. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni (liczonych z wyłączeniem sobót i dni wolnych) od zaistnienia jednego z następujących zdarzeń:

- a) upłynął termin do wniesienia odwołania,
- b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- c) przetarg został unieważniony.

- 1.4. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni (liczonych z wyłączeniem sobót i dni wolnych) od zgłoszenia takiego żądania przez wykonawcę, w przypadku gdy wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty.

- 1.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium w przypadku gdy:

- a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w materiałach przetargowych i ofercie,

bp-460 Płock
NIP 774-000-18-58

b) odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

d) przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a, nie później niż do dnia **22.04.2025 r. do godz. 10⁰⁰**
2. Ofertę złożoną po terminie pozostawia się bez otwierania w dokumentach postępowania.

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH.

1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie materiałów przetargowych. Spółdzielnia zobowiązana jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Spółdzielni na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert, wówczas zamawiający zwolniony jest z udzielenia odpowiedzi.
2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim znanym wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na stronie internetowej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść materiałów przetargowych, przekazując niezwłocznie wszystkim znanym wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej.
4. W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących materiałów przetargowych, bądź na wniosek wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, termin składania ofert może być przedłużony, przy czym może to nastąpić na co najmniej na 3 dni przed upływem pierwotnego terminu.
5. Informację o przedłużeniu terminu zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego oraz powiadamia każdego wykonawcę, któremu przekazano materiały przetargowe.

XII. TERMIN, DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

Okres związania ofertą wynosi **30** dni od terminu składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu **22.04.2025 r. o godz. 10³⁰** w siedzibie Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej ul. Obrońców Westerplatte 6a - sala na parterze.

XIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.psm/w.pl zakładka „Przetargi”.
2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i inne istotne elementy ze względu na zastosowane kryterium oceny ofert.
3. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
4. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert.
5. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy są odpowiednie. Oferty, które nie będą spełniać wymogów materiałów przetargowych zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
 - a) jest sprzeczna z materiałami przetargowymi,
 - b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - c) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
 - d) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki,
 - e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - f) zawiera rażąco niską cenę,
 - g) wykonawca został wykluczony z postępowania.
 - h) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

7. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

8. Sytuacje dopuszczające unieważnienie przetargu:

- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
- c) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
- d) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu również z innych przyczyn oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów określonych w materiałach przetargowych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

11. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (w tym w przypadku uznania ceny za rażąco niską), oświadczeń lub dokumentów, do złożenia których wykonawca zobowiązany był zgodnie z materiałami przetargowymi.

12. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w materiałach przetargowych i została uznana za najkorzystniejszą.

13. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej.

14. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do podpisania umów z Zamawiającym w terminie 7-10 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.

XV. PROTESTY I ODWOŁANIA.

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia określonych w regulaminie zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze przewidziane w niniejszym rozdziale. Środki odwoławcze mają zastosowanie przy zamówieniach o wartości powyżej 50 000,00 zł.

2. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega:

- a. wybór trybu zamówienia.
- b. odrzucenie wszystkich ofert.
- c. unieważnienie postępowania

3. Wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do Zarządu.

4. W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie wolno zawrzeć umowy w sprawie zamówienia.

5. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania.

6. Protest wniesiony po terminie zostaje odrzucony.

7. Protest rozpatruje Zarząd w ciągu 7 dni od jego wniesienia.

8. Brak rozpatrzenia protestu w terminie uznaje się za jego oddalenie.

9. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę 300 000,00 zł. od rozpatrzenia protestu przez Zarząd przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

10. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od daty doręczenia informacji o rozstrzygnięciu protestu.

11. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

XVI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

1. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tel. (24) 262-42-11 w 123. Osoba uprawniona do kontaktu – Agnieszka Durma.
Informacji w sprawach technicznych i organizacyjnych udziela Administracja Kochanowskiego – p. Andrzej Rajewski nr telefonu (24) 262-99-96 wew. 511., Administracja Osiedla Dworcowa – p. Tomasz Rękawiecki, nr telefonu (24) 262-94-53 wew. 541, Administracja Osiedla Rembielińskiego – p. Agnieszka Różańska – Cichosz nr telefonu (24) 263-32-44 wew. 551.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia składane w toku przygotowania i przeprowadzania postępowania o zamówienie wymagają formy pisemnej.
3. Dopuszcza się przekazywanie wniosków, oświadczeń i zawiadomień w drodze faksowej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 09-400 Płock ul. Obrońców Westerplatte 6a.
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Janusz Ziębicki email:iod@psmlw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie odrębnej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, i zostaną usunięte po okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez PSML-W, przy czym nie wcześniej niż po upływie okresu wymaganego dla przechowywania dokumentów.
6. posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody a nie na podstawie wymogu prawnego.
7. posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

INSPEKTOR
ds. Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi i Inwestycji

Agnieszka Durma

PŁOCKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Lokatorsko - Własnościowa
ZARZĄD



PRZEDMIAR

Mycie i impregnacja elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kochanowskiego 15
w Płocku

L.p.	Zakres robót	Jed n. mia ry	Ilość
1.	Naprawa pęknięć i odspojień tynków mineralnych barwionych w masie do 1m2. (usunięcie odspojonego tynku, wklejenie siatki oraz wykonanie nowych tynków silikonowych barwionych w masie w kolorze istniejącym).	szt.	8,00
2.	Oczyszczenie ścian budynku z alg , porostów i brudu z zastosowaniem środków chemicznych oraz wody pod ciśnieniem w tym: ściany wraz z naświetlem- 1 094,97 + płyty balkonowe – 67,03 m2	m2	1 162
3.	Zabezpieczenie ścian przed ponownym rozwojem mikroorganizmów preparatem na bazie biocydów w pełni biodegradowalnym.	m2	1 162

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Uzgodnienia kolorystyki z Administracją Osiedla oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min. zgłoszenia każdorazowo do odbioru wykonania robót zanikowych.
2. Do zachowania bezpieczeństwa względem osób korzystających z chodników i wejść do budynku.
3. Gromadzenie gruzu i odpadów budowlanych w oddzielnych pojemnikach oraz ich wywóz.
4. Zabezpieczenie folią okien do mieszkań po wykonaniu remontu ich umycie.
5. Przed przystąpieniem do prac dokonać własnych pomiarów.

Zastępca Kierownika
Administracji Osiedla Kochanowskiego

Andrzej Rajewski



PRZEDMIAR

Mycie i impregnacja elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kochanowskiego 17
w Płocku

L.p.	Zakres robót	Jed n. mia ry	Ilość
1.	Naprawa pęknięć i odspojień tynków mineralnych barwionych w masie do 1m2. (usunięcie odspojonego tynku, wklejenie siatki oraz wykonanie nowych tynków silikonowych barwionych w masie w kolorze istniejącym).	szt.	7,00
2.	Oczyszczenie ścian budynku z alg, porostów i brudu z zastosowaniem środków chemicznych oraz wody pod ciśnieniem w tym: ściany wraz z naświetlem- 1 094,97 + płyty balkonowe – 67,03 m2	m2	1 162
3.	Zabezpieczenie ścian przed ponownym rozwojem mikroorganizmów preparatem na bazie biocydów w pełni biodegradowalnym.	m2	1 162

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Uzgodnienia kolorystyki z Administracją Osiedla oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min. zgłoszenia każdorazowo do odbioru wykonania robót zanikowych.
2. Do zachowania bezpieczeństwa względem osób korzystających z chodników i wejść do budynku.
3. Gromadzenie gruzu i odpadów budowlanych w oddzielnych pojemnikach oraz ich wywóz.
4. Zabezpieczenie folią okien do mieszkań po wykonaniu remontu ich umycie.
5. Przed przystąpieniem do prac dokonać własnych pomiarów.

Zastępca Kierownika
Administracji Osiedla Kochanowskiego
Andrzej Rajewski

PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 Lokatorsko-Własnościowa
 Administracja Osiedla
DWORCOWA
 01-427 Płock, ul.Chopina 64A
 Tel. 24 262-94-53

Płock, dnia 25.03.2025r.

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie mycia i impregnacji elewacji budynku przy ul. Otolińska 17 w Płocku

L.p.	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Naprawa pęknięć i odspojień tynków mineralnych barwionych w masie do 1m2 (usunięcie odspojonego tynku, wklejenie siatki oraz wykonanie nowych tynków silikonowych barwionych w masie w kolorze istniejącym).	szt.	6,00
2	Ze względu na ryzyko uszkodzenia elewacji, po uprzednim oczyszczeniu ścian budynku z mchów, alg i porostów z zastosowaniem atestowanych środków chemicznych, prace należy wykonać za pomocą sprzętu niskociśnieniowego, lub w technologii niskociśnieniowej (bez wykorzystania myjek wysokociśnieniowych)	m ²	2024,50
3	Zabezpieczenie ścian przed ponownym rozwojem mikroorganizmów preparatem na bazie ekologicznych biocydów w pełni biodegradowalny.	m ²	2024,50

Wykonawca zobowiązany jest do:

- sprzątania na bieżąco i gromadzenia nieczystości i materiałów budowlanych w oddzielnym pojemniku oraz zobowiązany jest do ich wywozu
- uzgodnienia z Administracją Osiedla wszelkiej kolorystyki oraz innych spraw natury techniczno - organizacyjnej dot. min. zgłaszania każdorazowo do odbioru wykonanie robót zanikających
- przed przystąpieniem do robót zabezpieczenia okien, parapetów i obróbek blacharskich folią ochronną
- zachowania bezpieczeństwa względem osób korzystających z ciągów komunikacyjnych

Zastępca Kierownika
 Administracji Osiedla Dworcowa

 Tomasz Rękawiecki

Pełnomocnik Zarządu
KIEROWNIK
 Administracji Osiedla Dworcowa

 Tomasz Żabicki

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont elewacji zachodniej pawilonu przy ul. Rembielińskiego 11 wraz z robotami towarzyszącymi

1. STRONA ZACHODNIA BUDYNKU		
1.1. REMONT ZJAZDU DO PIWNICY		
1	Remont nawierzchni zjazdu poprzez skucie spękanego betonu o grubości ok. 10 cm i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, na podsypane cementowo-piaskowej Powierzchnia zjazdu $0,5 \times (13,3 + 2,7) \times (1,54 + 1,68)$	m2 25,76
2	Demontaż, renowacja i ponowny montaż z regulacją wysokości wpustu żeliwnego przed drzwiami prowadzącymi do piwnicy, udrożnienie odpływu i wykonanie nowego podejścia odpływowego do rury spustowej balkonu Ilość montowanych wpustów 1	szt. 1
1.1. DOCIEPLENIE ŚCIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU		
1.1.1. Rusztowania i zabezpieczenia przejść		
3	Realizacja robót z rusztowań o wysokości do 16 m z osłonami z siatki na całej ich powierzchni pionowej Powierzchnia rusztowań 18x11 Ilość montowanych wpustów 1 razem	m2 199
4	Daszki ochronne ciągłe o konstrukcji rurowej wzdłuż rusztowania o wysokości do 20m Powierzchnie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku 1x18	m2 18
1.1.2. Prace przygotowawcze i towarzyszące roboty remontowe		
5	Demontaż krętek wentylacyjnych stropodachu i przygotowanie do ponownego montażu, Ilość demontowanych krętek wentylacyjnych 5	szt 5
6	Demontaż okapników okien z blachy nie nadającej się do użytku Powierzchnia okapników okien $(0,02 + 0,03 + 0,17 + 0,02) \times (1,2 \times 3 + 2,33 \times 2 + 1,2 + 1,16 \times 3 + 2,36 \times 2 + 1,16) + 1,56$	m2 6,08
7	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku - demontaż rury spustowej z zabezpieczeniem do ponownego montażu Długość rury spustowej na ścianie budynku 0,3+0,3+6	m 6,6
8	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m ² - wymiana okien w sali "Rady osiedla" na I piętrze w pom. konserwacji oraz w pomieszczeniu magazynowym hurtowni z artykułami elektrycznymi, które są w ramach drewnianych na okna w ramach z profili PCW - naprawa i wykończenie ościeży wewnętrznych po wymianie okna, . Współczynnik przenikalności cieplnej okna $U < 1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Powierzchnia okien w sali "Rady osiedla" 1,2x1,65x3{szt.} Powierzchnia okna w pomieszczeniu "Żabki" 1,2x1,65x1{szt.} Powierzchnia okien w pomieszczeniu firmy konserwacyjnej 1,2x1,65x4{szt.} razem	m2 5,94 m2 1,98 m2 7,92 m2 15,84
9	Wymiana drzwi prowadzących ze zjazdu do piwnicy - współczynnik przenikania ciepła - $U \leq 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, wzór drzwi dok. projektowa str. 102) wraz z dorobieniem dodatkowych kluczy (od dwóch zamków w ilości po 3 szt.) Powierzchnia drzwi 1,45x2,05	m2 2,97
1.1.3. Docieplenie ściany zachodniej		

10	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską przed przygotowaniem podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit - zabezpieczenie okien i drzwi przed uszkodzeniem Okna 1,16×1,64×6+2,35×0,86×2+1,17×0,86+2,3×1,63×2+1,18×1,63 Drzwi 1,49×2	m2	25,88
		m2	2,98
	razem	m2	28,86
11	Skrócenie istniejącej obróbki blacharskiej na wysokości attyki - przygotowanie pod nową obróbkę blacharską	mb	17,5
12	Przyklejenie na ścianie piwnicy w strefie cokołowej płyt frez. polistyrenu ekstrudowanego Ravatherm XPS 300 grubości 12cm zaprawą klejową CT 83 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno po oczyszczeniu i zmyciu podłoża preparatem Ceresit CT 98 i usunięciu korozji biologicznej ze ścian poprzez jednokrotną impregnację preparatem Ceresit CT 99, zagruntowanie podłoża środkiem CT 17 i sprawdzeniu przyczepności zaprawy klejącej CT 83 Powierzchnia cokołu 8,18+0,75×0,6	m2	8,63
13	Przyklejenie na ścianie piwnicy powyżej strefy cokołowej płyt styropianowych frez. EPS 70-038 grubości 12 cm zaprawą klejową CT 83 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno po oczyszczeniu i zmyciu podłoża preparatem Ceresit CT 98 i usunięciu korozji biologicznej ze ścian poprzez jednokrotną impregnację preparatem Ceresit CT 99, zagruntowanie podłoża środkiem CT 17 i sprawdzeniu przyczepności zaprawy klejącej CT 83 Powierzchnia ocieplana 22,8	m2	22,8
14	Przyklejenie na ścianie zachodniej budynku powyżej ocieplenia ściany piwnicy płyt styropianowych frez. EPS 70-038 grubości 16 cm zaprawą klejową CT 83 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno po oczyszczeniu i zmyciu podłoża preparatem Ceresit CT 98 i usunięciu korozji biologicznej ze ścian poprzez jednokrotną impregnację preparatem Ceresit CT 99, zagruntowanie podłoża środkiem CT 17 i sprawdzeniu przyczepności zaprawy klejącej CT 83 Powierzchnia ścian: 138,55-8,63-22,8	m2	107,12
15	Przyklejenie na ościeżach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS RavaTherm 300 SL grubości 2cm klejem poliuretanowym CT 84 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno - docieplenie ościeży drzwi piwnicy Powierzchnia ościeży drzwi 0,35×0,6×2{XPS}	m2	0,42
	razem	m2	0,42
16	Przyklejenie na ościeżach okien oraz drzwi z wyłączeniem strefy cokołowej płyt styropianowych frez. EPS 70-038 grubości 2 cm zaprawą klejową CT 83 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno po oczyszczeniu i zmyciu podłoża preparatem Ceresit CT 98 i usunięciu korozji biologicznej ze ścian poprzez jednokrotną impregnację preparatem Ceresit CT 99, zagruntowanie podłoża środkiem CT 17 i sprawdzeniu przyczepności zaprawy klejącej CT 83 Powierzchnia ościeży okien i drzwi $0,12 \times ((1,64 + 1,16 + 1,64) \times 6 + (0,86 + 2,35 + 0,86) \times 2 + (0,86 + 1,17 + 0,86) + (1,63 + 2,3 + 1,63) \times 2 + (1,63 + 1,19 + 1,63)) + \{drzwi\} 0,35 \times (2 + 1,49 + 2) - 0,35 \times 0,6 \times 2 \{XPS\}$	m2	7,89
17	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5szt/m2 do podłoża z gazobetonu w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno - mocowanie kryte powyżej strefy cokołowej Powierzchnia ścian: 138,55-8,63	m2	129,92
18	Ochrona narożników wypukłych prostych przy bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno - montaż narożników ochronnych drzwi, okien oraz budynku Długości narożników ochronnych na budynku {okna} $(1,61 + 1,1 + 1,61) \times 6 + (0,83 + 2,29 + 0,83) \times 2 + (0,83 + 1,11 + 0,83) + (1,6 + 2,27 + 1,6) \times 2 + (1,6 + 1,11 + 1,6) + (0,57 + 0,76 + 0,57) \times 5 + \{drzwi\} (2 + 1,43 + 2) + \{naroża\}$ $(1,85 + 1,23 + 2,86 + 0,97 + 1,28 + 3,41 + 9,37 + 16,16 + 0,14 \times 2)$	m	104,18

19	Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno Ilość siatek w narożnikach 17×4+2+2	szt	72
20	Montaż okapników okien na klej poliuretanowy CT 84 na ociepleniu z klinów z płyt styropianowych tj. z ukształtowanym spadkiem Powierzchnia okapników okien $(0,02+0,03+0,05+0,29+0,02) \times (1,16 \times 6 + 2,36 \times 2 + 1,17 + 2,3 \times 2 + 1,19) + (0,02+0,03+0,05+0,27+0,02) \times (0,84 \times 2 + 0,83 \times 2 + 0,81) + 1,56$	m2	10,82
21	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach budynku i elewacji tarasu na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno Powierzchnia zatapianej siatki w kleju na ścianie budynku 142,86	m2	142,86
22	Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno - druga warstwa siatki na ścianie, prowadzona w górnej części poziomo na wysokości 2m mierząc od chodnika w narożu północno zachodnim budynku (przy furcie) Powierzchnia ściany z dodatkową warstwą siatki 44,52	m2	44,52
23	Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno - zatopienie siatki w kleju na ościeżach okien i drzwi oraz szczycie ocieplenia budynku i od spodu w miejscu wysunięcia płyt ocieplenia na poziomie posadzki parteru Powierzchnia ościeży okien i drzwi {okna} $0,29 \times ((1,61 + 1,1 + 1,61) \times 6 + (0,83 + 2,30 + 0,83) \times 2 + (0,83 + 1,11 + 0,83) + (1,6 + 2,24 + 1,6) \times 2 + (1,6 + 1,13 + 1,6)) + \{drzwi\} 0,48 \times (2 + 1,43 + 2)$ Powierzchnia na szczycie ocieplenia budynku $0,27 \times 8,18 + 0,23 \times 1,19$ Powierzchnia na uskoku ocieplenia $0,14 \times 16,16$	m2	17,63
		m2	2,48
		m2	2,26
		razem m2	22,37
24	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikonowe CT 74 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno i wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na: ścianie na poziomie I piętra budynku - kolor COLORADO CO1, w pasie na poziomie okien I piętra budynku - kolor ETNA ET3, na ścianie na poziomie parteru budynku - kolor COLORADO CO3, na ścianie i ościeży drzwi piwnicy - kolor COLUMBIA CL 6 Tynk COLORADO CO1: 65,72- {ETNA 3}12,96 Tynki ETNA 3 12,96 Tynk COLORADO CO3: 45,7 Tynk COLUMBIA CL6 31,47+{Powierzchnia ościeży drzwi o szerokości powyżej 30 cm} $0,48 \times (2 + 1,43 + 2)$		
		razem m2	145,5
25	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikonowe CT 74 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno i wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na ościeżach okien tynk biały, na szczytach ocieplenia ściany budynku - kolor COLORADO CO1 i CO3 oraz na spodzie uskoku docieplenia - kolor COLORADO CO3 Powierzchnia ościeży okien {okna} $0,29 \times ((1,61 + 1,1 + 1,61) \times 6 + (0,83 + 2,30 + 0,83) \times 2 + (0,83 + 1,11 + 0,83) + (1,6 + 2,24 + 1,6) \times 2 + (1,6 + 1,13 + 1,6))$ Powierzchnia na szczycie ocieplenia budynku $0,27 \times 4,55$ Powierzchnia na uskoku ocieplenia $0,14 \times 16,16$ Powierzchnia na szczycie ocieplenia budynku $0,27 \times (8,18 - 4,55) + 0,23 \times 1,19$		
		razem m2	19,77
26	Izolacja szczelin uszczelniaczem poliuretanowym Ceresit CS 29		

	Długość izolacja styku okapników okien i ściany od spodu $1,16 \times 6 + 2,36 \times 2 + 1,17 + 2,3 \times 2 + 1,19 + 0,84 \times 2 + 0,83 \times 2 + 0,81$	m	22,79
	Długość uszczelnienia przy nadprożu okien i drzwi {okna} $1,1 \times 6 + 2,29 \times 2 + 1,11 + 2,27 \times 2 + 1,11 + 0,76 \times 5 + 1,43$	m	23,17
	Długość uszczelnienia wzdłuż ościeży okien i drzwi {okna} $(1,61 + 1,61) \times 6 + (0,83 + 0,83) \times 2 + (0,83 + 0,83) \times (1,6 + 1,6) \times 2 + (1,6 + 1,6) \times (0,57 + 0,57) \times 5 +$ {drzwi piwnicy} (2+2)	m	43,6
	razem	m	89,56
	1.1.4. Montaż elementów instalacji odgromowej (realizacja w trakcie montażu docieplenia pkt. 2.2.3)		
27	Montaż pod dociepleniem z płyt styropianowych zwodu pionowego instalacji odgromowej w atestowanych osłonach z tworzywa sztucznego Długość montowanego zwodu pionowego 11	m	11
28	Montaż puszek kontrolnej i złącza oraz wykonanie pomiarów instalacji odgromowej	kpl	1
	1.1.5. Montaż elementów na elewacji po dociepleniu i prace wykończeniowe		
29	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	5
30	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż obróbki blacharskiej na wysokości attyki od góry docieplenia, wysuniętej min. 7 cm poza lico ściany na klej poliuretanowy CT 84	m2	8,75
31	Przeróbka długości mocowań, renowacja i montaż krat w oknach na parterze: budynku: czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, malowanie krat okien na parterze budynku: powłoka podkładowa epoksydowa (1-2), powłoka nawierzchniowa akrylowa w kolorze brązowym RAL 8017 (1-2), min, 200 mikrometrów - trwałość powłoki w okresie średnim (M) 5 - 15 lat wg. PN-EN ISO 12944-1, obsadzenie krat stalowych w ścianach na parterze budynku Ilość krat poddana renowacji, do ponownego osadzenia 3	szt	3
	1.3. RENOWACJA ELEWACJI MURU OPOROWEGO I BALUSTRADY PRZY ZJEŹDZIE DO PIWNICY		
32	Wykucie z muru słupka i demontaż furtki prowadzącej do zjazdu do piwnicy zabezpieczeniem do ponownego montażu, przeróbka szerokości, renowacja: czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, malowanie furtki: powłoka podkładowa epoksydowa (1-2), powłoka nawierzchniowa akrylowa w kolorze brązowym RAL 8017 (1-2), min, 200 mikrometrów - trwałość powłoki w okresie średnim (M) 5 - 15 lat wg. PN-EN ISO 12944-1, obsadzenie słupka furtki przy ścianie budynku po dociepleniu Powierzchnia furtki do renowacji $1,6 \times 1,26$	m2	2,02
33	Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości powierzchni balustrady przy zjeździe do piwnicy, malowanie: powłoka podkładowa epoksydowa (1-2), powłoka nawierzchniowa akrylowa w kolorze brązowym RAL 8017 (1-2), min, 200 mikrometrów - trwałość powłoki w okresie średnim (M) 5 - 15 lat wg. PN-EN ISO 12944-1 Powierzchnia balustrady przy zjeździe do piwnicy $(0,2 + 15,4 + 2,26) \times 0,92$	m2	16,43
34	Zatopianie jednej warstwy siatki na ścianie oporowej w warstwie zaprawy klejowej CT 85 po oczyszczeniu i zmyciu podłoża preparatem Ceresit CT 98 i usunięciu korozji biologicznej ze ściany poprzez jednokrotną impregnację preparatem Ceresit CT 99, zagruntowanie podłoża środkiem CT 17 i sprawdzeniu przyczepności zaprawy klejącej CT 85 Powierzchnia ściany oporowej $0,29 + 4,08 + 0,12 + 21 + 2,03 \times 1,71$		

35	Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno - druga warstwa siatki na ścianie Powierzchnia ściany z dodatkową warstwą siatki 28,96	m2	28,96
34	Ochrona narożników wypukłych prostych przy bezspoinowym systemie dociepleń CERESIT Ceretherm Reno - montaż narożników ochronnych drzwi, okien oraz budynku Długości narożników ochronnych na budynku 0,29+0,33+0,37	m	0,99
35	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na powierzchni ściany oporowej - kolor COLORADO CO3 Tynk COLORADO CO3: 28,96	m2	28,96
1.4. WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW			
36	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki i utylizacja Gruz: {beton skuwany} 2,69 Inne: 1 {kratki wentylacyjne, gruz z przbicia otworów, okna}	m3	2,69
		m3	1
	razem	m3	3,69
37	Wywóz złomu z terenu rozbiórki i przekazanie do recyklingu Blacha 4,52×0,00055×7,850 Inne 0,1 {drzwi stalowe, drut}	t	0,02
		t	0,1
	razem	t	0,12
38	Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku	ust.	1

Uwaga:

<Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i uwzględnienia wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zakresu robót.

< **Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową**

<Zachować bezpieczeństwo względem osób korzystających z pawilonu

< Za szkody powstałe podczas prac odpowiada Wykonawca robót.

<Dodatkowe informacje dot. "Przedmiaru robót" można uzyskać w biurze Administracji Osiedla RembIELińskiego - tel. 24 263 - 32-44

Pełnomocnik Zarządu
KIEROWNIK
Administracji Osiedla RembIELińskiego
Rafał Gabarski

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT SZCZYTU ZACHODNIEGO BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. RUTSKICH 8

Lp.	Wyszczególnienie robót	j.m.	Razem
1	Zmycie elewacji wodą pod ciśnieniem (myjką ciśnieniową) z góry na dół w celu wyeliminowania wolnych cząstek oraz zapyleń przy użyciu preparatu "BOLIX CLN"	m2	150,00
2	Sprawdzenie nośności podłoża po umyciu, usunięcie słabo trzymających się po procesie mycia podłoża fragmentów tynku	m2	50,00
3	Grunтовanie elewacji poprzez naniesienie na powierzchnię przy użyciu wałka lub szczotki malarskiej preparatu gruntującego "BOLIX N"	m2	150,00
4	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach BOLIX HD 158 na klej BOLIX US	m2	150,00
5	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej BOLIX SIG. Przygotowanie podłoża poprzez zastosowanie podkładu tynkarskiego	m2	150,00
6	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego BOLIX SIT-P barwiona w masie z ochroną biologiczną	m2	150,00
7	Malowanie skrzynki gazowej	szt.	1,00
8	Oczyszczenie i zmycie podłoża - POLBRUK	m2	6,00
9	Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm	m2	30,00
10	Wymiana tablicy adresowej na budynku	szt.	1,00

Uwagi:

Wykonawca zobowiązany jest do

>zabezpieczenia kratek wentylacyjnych

>poprawa mocowania instalacji piorunochronnej

>sprzątania na bieżąco i gromadzenia nieczystości w oddzielnym pojemniku oraz

zobowiązany jest do ich wywozu

>wykonywania robót elewacyjnych z rusztowań osłoniętych

>podczas prowadzenia prac stosowania się do zaleceń zawartych w kartach technicznych

poszczególnych materiałów

>uzgodnienia z Administracją Osiedla wszelkiej kolorystyki oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej

>prac nie wolno wykonywać podczas opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych

>przyjęto renowację ściany w systemie BOLIX COMPLEX

Zastępca Kierownika
 Administracji Osiedla Rembielińskiego

Agnieszka Różańska-Cichosz

Pełnomocnik Zarządu
 KIEROWNIK
 Administracji Osiedla Rembielińskiego

Rafał Gabarski

OFERTA

1. Nazwa i siedziba wykonawcy, nr tel.

2. Do (nazwa i siedziba zamawiającego):

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ul. Obrońców Westerplatte 6 a , 09-400 Płock.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty polegające na

ujęte w szczególności w załączonym do materiałów przetargowych szczegółowym zakresie robót z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, materiałami przetargowymi.

4. Funkcję Kierownika robót będzie wykonywał Pan/i

(imię i nazwisko, adres)

posiadający uprawnienia budowlane wydane przez

.....nr z dnia

5. Oferowane wynagrodzenie wynosi kwotę netto i uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją robót określonych w pkt. 3. Wykonawca oświadcza, iż dokonał całościowej wyceny przedmiotu umowy na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o materiały przetargowe, a oferowane wynagrodzenie jest ryczałtowe.

Lp.	Przedmiot zamówienia -zakres rzeczowy robót	Jednostka miary m2	CENA OFERTOWA Wartość w zł. netto
<u>ZADANIE 1</u>	Kochanowskiego 15	1.162,00	
<u>ZADANIE 2</u>	Kochanowskiego 17	1.162,00	
<u>ZADANIE 3</u>	Otolińska 17	2.050,00	
<u>ZADANIE 4</u>	Rembielińskiego 11	199,00	
<u>ZADANIE 5</u>	Rutskich 8	150,00	
RAZEM:			

Słownie złotych:

..... + podatek VAT

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w/w zakres rzeczowy w terminie:

Zadanie 1: Kochanowskiego 15,

realizacja zadania do 31.10.2025r

Zadanie 2: Kochanowskiego 17,

realizacja zadania do 31.10.2025r

Zadanie 3 : Otolińska 17 ,

realizacja zadania do 30.09.2025r

Zadanie 4 : Rembielińskiego 11,

realizacja zadania do 31.07.2025r

Zadanie 5 : Rutskich 8,

realizacja zadania do 30.09.2025r

7. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wyboru jego oferty w postępowaniu przetargowym zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową z siedzibą w Płocku, umowy wg wzoru załączonego do materiałów przetargowych.

8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres

9. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie pieniądza.

10. Wykonawca oświadcza, że :

a/ znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b/ zapoznał się z „Materiałami przetargowymi” i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty.

c/ uważa się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w materiałach przetargowych.

d/ materiały użyte do budowy mają dopuszczenia do obrotu i zastosowania w budownictwie posiadają atesty i certyfikaty.

e/ zawarty przy materiałach przetargowych projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.

f/ dochowa tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.

g/ zastrzega sobie poniższe informacje, które stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa:

.....
(nie może dotyczyć nazwy oraz adresu wykonawcy, ceny i innych istotnych elementów ze względu na zastosowane kryterium oceny ofert)

11. Załącznikami do oferty są:

a/ dowód wpłaty wadium

b/aktualny dokument dopuszczający wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem

c/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością wykonawcy

d/ zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne

e/ oświadczenie o nie podleganiu o wykluczeniu z postępowania na załączniku nr 2

f/ dane finansowe złożone na załączniku nr 3 potwierdzone bilansem i rachunkiem wyników za 2023 r.

g/ wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację robót na załączniku nr 4

h/ wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku nr 5

i/ wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia na załączniku nr 6 wraz z referencjami.

j/ kosztorys ofertowy.

12. Zwrot wadium na konto

13. Wykonawca jest płatnikiem VAT NIP

14. Regon nr

15. Polisa ubezpieczeniowa OC : Nr polisy; z dnia; nazwa ubezpieczyciela ; termin obowiązywania od dnia do dnia ; suma ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość zamówienia. W przypadku, gdy termin zawartej polisy ubezpieczeniowej nie obejmuje okresu realizacji zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia nowej polisy i przedłożenia jej Zamawiającej.

W załączeniu kserokopia polisy bądź potwierdzenie ubezpieczyciela o zgodności powyższych danych.

16. Data sporządzenia oferty

.....
(Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa wykonawcy :

.....
.....
.....

Adres wykonawcy :

.....
.....
.....

Numer tel./fax :

Wykonawca oświadcza, że :

- a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników lub osoby współpracujące zdolne do wykonania zamówienia,
- c) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) w ciągu ostatnich trzech lat nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,
- e) nie wszczęto postępowania upadłościowego i nie ogłoszono upadłości,
- f) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
- g) nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- h) urzędujących członków władz nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- i) złożył prawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- j) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- k) oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Podpis

.....
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

DANE FINANSOWE

Nazwa wykonawcy :

.....

Adres wykonawcy :

.....

Numer tel./fax :

A. OŚWIADCZENIE FINANSOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r.
1	2	3
1.	Aktywa ogółem	
2.	Zobowiązania ogółem	
3.	Wartość netto (1-2)	
4.	Aktywa bieżące	
5.	Zobowiązania bieżące	
6.	Kapitał obrotowy (4-5)	

U W A G A : Zobowiązania ogółem należy podać łącznie z kredytami pożyczkami.

B. WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PRZYSZŁYCH .

1. Na dzień rozpoczęcia zamówienia wartość moich zobowiązań z tytułu wykonania
 innych zamówień wynosi:

Podpis

.....
 (upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

POTENCJAŁ KADROWY

Nazwa wykonawcy :

.....

Adres wykonawcy :

.....

Numer tel. / fax. :

Zatrudnienie w firmie ogółem : osób

w tym :

- na stanowiskach nierobotniczych : osób

- na stanowiskach robotniczych : osób

Osoby przewidywane do realizacji przedmiotu zamówienia

L.p.	Stanowisko	Wykształcenie	Lata pracy w zawodzie

Podpis

.....
 (upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Nazwa wykonawcy :

.....

.....

.....

Adres wykonawcy :

.....

.....

.....

Numer tel./ fax. :

Opis, rodzaj (nazwa producenta) (nazwa właściciela)	Liczba jednostek wydajność	Rok produkcji, model	Własny / dzierżawny
A. Sprzęt.			
.....			
.....			
.....			
.....		...	
B. Pojazdy.			
.....			
.....			
.....			
.....		...	
C. Wyposażenie techniczne.			
.....			
.....			
.....			
.....		...	
D. Inne.			
.....			
.....			
.....			

Podpis

.....

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa wykonawcy :

.....

Adres wykonawcy :

.....

Numer tel./ fax. :

.....

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia potwierdzony referencjami.

Rodzaj zamówienia i adres	Całkowita wartość zamówienia	Wartość za którą oferent był odpowiedzialny	Czas trwania zamówienia Termin realizacji od do	Wymogi specjalne

Podpis

.....
 (upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

04 października 2021

UMOWA NR/..... WZÓR – Roboty budowlane (z zabezpieczeniem)

zawarta w Płocku w dniu r. pomiędzy:

1. Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową z siedzibą w Płocku ul. Obrońców Westerplatte 6a zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199116, numer REGON 000492115, NIP 774-000-18-56 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającą”, reprezentowaną przez:

.....

....., a

2. prowadzący działalność / KRS zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym,

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, Uchwała nr została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiająca zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty polegające na: zwane dalej „przedmiotem umowy”. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określają materiały przetargowe.
2. Wykonawca wykona wszystkie roboty własnymi siłami z własnych materiałów i przy pomocy własnego sprzętu. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom określonym w materiałach przetargowych oraz projektu (o ile jest). Na każde żądanie Zamawiającej Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w TowarzystwieNr polisy ubezpieczeniowej
4. Materiały przetargowe i inne dokumenty wytworzone w toku postępowania przetargowego oraz oferta stanowią integralną część składową niniejszej umowy stanowi nadto oferta Wykonawcy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień – r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień – r.

§ 3

1. Zamawiająca powołuje – do pełnienia bezpośredniej kontroli nad prowadzonymi pracami tel., osoby które są uprawnione do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy/robót

§ 4

1. Zamawiająca przekaze wykonawcy teren budowy w terminie przed terminem rozpoczęcia robót ustalonym w §2.
2. Ustalone w §3 ust. 1 oraz ust. 2 osoby określają protokolarnie granice terenu budowy.

§5

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte przedmiotem umowy i ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność.
2. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającą reprezentuje Wykonawca.
3. W przypadku zamiaru zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca bądź podwykonawca obowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu wykonywanych przez podwykonawcę robót budowlanych przed przystąpieniem do ich wykonywania.
4. Zamawiający ma prawo w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia ww. zgłoszenia złożyć podwykonawcy i wykonawcy w formie pisemnej sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

§ 6

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającą pisemnie lub meilem na adres o gotowości do odbioru częściowego/końcowego wykonanego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót, w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed terminem zakończenia wykonania przedmiotu odbioru/umowy.
2. Zamawiająca w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru częściowego/końcowego. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiająca powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i wówczas strony wyznaczą termin kolejnego odbioru.
3. Brak stawiennictwa Wykonawcy w czasie czynności odbiorowych nie stoi na przeszkodzie dokonania odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady, to Zamawiającej przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni,
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiająca może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiająca może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie, Zamawiającej przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającej poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

§ 7

1. Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w terminie do 90 dni od dnia powzięcia informacji o poniższych zdarzeniach, choć nie wyłącznie :
 - 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,
 - 2) Wykonawca nie rozpoczął w przeciągu 7 kolejnych dni robót bez uzasadnionych przyczyn,
 - 3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;
 - 4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z materiałami przetargowymi, w szczególności dokumentacją i warunkami technicznymi;
 - 5) Wykonawca nie złoży w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 - 6) Opóźnienie w realizacji umowy wynosi ponad 7 dni.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości plus podatek VAT (słownie:).
2. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a ujęte w materiałach przetargowych.
3. Wykonawca oświadcza, iż dokonał całościowej wyceny przedmiotu umowy na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o materiały przetargowe.
4. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
5. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych.
6. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych ryczałt, o którym mowa w ust. 1, ulega zmianie o różnicę wartości robót zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiającą) i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego będą wykonywane roboty zamienne.
7. W przypadku zaniechania przez Zamawiającą wykonania określonych robót wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość

Un

ryczałtową przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skład którego wchodzi roboty zaniechane i powiększone o wartość kosztorysową (kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającą) pozostałych robót danego przedmiotu odbioru, które będą wykonywane.

8. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 30% przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającej udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i zasad wyceny.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7, podstawą do sporządzenia właściwego kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podstawą do sporządzenia właściwego kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takiej pozycji w kosztorysie podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów. W przypadku ich braku – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającą.
11. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

§ 9

1. Podstawą wystawienia faktury jest protokół, o którym mowa w § 6 ust. 5, przy czym tylko wtedy gdy Zamawiająca stwierdzi w nim prawidłowość wykonanych robót.
2. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
3. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego (nr rachunku z białej listy)
6. Właściwym Urzędem Skarbowym dla Wykonawcy jest Urząd Skarbowy ...(gdzie)... (adres.).....
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy należne są odsetki umowne w wysokości 5% w stosunku rocznym.
9. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na wskazane w ust. 5 rachunki Wykonawcy a zapłata nastąpi w ciągu dni od daty dostarczenia Zamawiającej dokumentów rozliczeniowych tj. faktury oraz protokołu o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 12.

10. Zamawiająca oświadcza, że środki na finansowanie robót określonych niniejszą umową są zabezpieczone na koncie Spółdzielni.
11. W przypadku zlecenia prac podwykonawcy zgodnie z § 5, do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców wykonujących prace podlegające odbiorowi o tym, że Wykonawca nie zalega im z płatnościami wynikającymi z łączącej ich umowy. Jeżeli podwykonawca zatrudnia podwykonawców również obowiązuje analogiczna procedura. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać płatności podwykonawcom zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca mocą niniejszej umowy upoważnia Zamawiającą do przekazania należnego mu wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, który wykonywał prace podlegające odbiorowi, bezpośrednio na jego konto z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważnia podwykonawcę do jego przyjęcia (przekaz). Zamawiająca o powyższej zapłacie poinformuje Wykonawcę.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 10

1. Za szkody powstałe w trakcie realizacji robót wyrządzone Zamawiającej lub osobom trzecim odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do :
 - a) zabezpieczenia terenu budowy,
 - b) przestrzegania przepisów BHP,
 - c) utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy,
 - d) wykonawstwa robót z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót,
 - e) posiadania aktualnego zezwolenia na pracę sprzętu podlegającego dozorowi technicznemu oraz dopuszczenia sprzętu do pracy przez Inspektorat Dozoru Technicznego w Płocku,
 - f) pokrycia kosztów zużytej energii elektrycznej oraz wody,
 - g) gromadzenie, wywóz i utylizacja odpadów.

§ 11

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez zapłatę kar umownych, a w przypadku gdy kara nie pokrywa odszkodowania, strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość kar umownych.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającej karę umowną za opóźnienie jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, a mianowicie:
 - a) w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,

- b) w usunięciu wad lub/i usterek ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,
- oraz z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającą z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w szczególności w przypadkach podanych w § 7, choć nie wyłącznie w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.
3. Zamawiająca zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- a) za zwłokę w przekazaniu terenu wykonywanych robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
- b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.
4. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającej gwarancji na wykonane roboty.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy o którym mowa w § 9 ust. 1 i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterek stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającą, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym w ust. 3, Zamawiającej przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającej poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterek lub, jeżeli wady bądź usterek zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającą, w szczególności powstałych wskutek

wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającej, które poniosła lub mogła ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy.

§ 13

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust.1 tj. w wysokości zł w formie pieniądza.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 w formie pieniądza, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym Zamawiającego nr 60 1020 3974 0000 5002 0287 4980 i zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy wraz z oprocentowaniem wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane.
3. Kwota zł, tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającą za należyte wykonane tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy o którym mowa w § 9 ust.1.
4. Kwota zł tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Podlega ono zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

§ 14

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prac określonych w Umowie. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje przekazywane Wykonawcy informacje o użytkownikach lokali. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności: zbieranie, zapisywanie, modyfikację oraz utrwalanie danych osobowych.
2. Wykonawca oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych, spełnia wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania informacji określonych w niniejszym paragrafie jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji prac określonych w Umowie i do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca może udostępniać wyłącznie te informacje dotyczące Zamawiającego lub Umowy, co do których zastrzeżono, że przeznaczone zostały do dalszego ich przekazania, a Zamawiający wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie pod rygorem nieważności.



5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji określonej w ust.1 Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej szkody z tego tytułu na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
6. Informacje i dokumenty będące przedmiotem realizacji prac wynikających z Umowy przekazywane będą pomiędzy Stronami w formie zapewniającej ich poufność.
7. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz bezterminowo po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, niezależnie od powodu jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych wygasa wraz z momentem zakończenia realizacji prac określonych w Umowie.
9. Po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu, niezależnie od powodu jej wygaśnięcia lub rozwiązania, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego materiały i dokumenty zawierające informacje określone w ust 1 w terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, o ile nie jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca usunie ze swoich urządzeń, nośników informatycznych wszelkie materiały, informacje i dane przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy.

§ 15

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 09-400 Płock ul. Obrońców Westerplatte 6a.
2. inspektor ochrony danych osobowych – kontakt email: iod@psmlw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie odrębnej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, i zostaną usunięte po okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez PSML-W, przy czym nie wcześniej niż po upływie okresu wymaganego dla przechowywania dokumentów.
6. posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody a nie na podstawie wymogu prawnego.



7. posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 16

Wykonawca oświadcza, iż postanowienia niniejszej umowy:

☐ stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa w zakresie informacji:

(W przypadku gdy postanowienia umowy objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, nie jest dozwolone udostępnianie zastrzeżonej treści tej umowy osobom trzecim.)

☐ nie stanowią tajemnicy jego przedsiębiorstwa.

§ 17

1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.
4. Sędem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z tej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającej.
5. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egz. dla Zamawiającej, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCA

WYKONAWCA

RADCA PRAWNY

Kinga Dygowska-Wojtalewicz

Podpis: 11.10.2021